



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

PLATINEWS



NOUVEAU

**PLUS DE PUISSANCE
CHARGE PLUS RAPIDE
DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE**



**DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE BATTERIE
REDLITHIUM[™]
FORGE[™]**

PAGE 4



NOUVEAU

**ACHETEZ
TOUJOURS CHEZ UN
DISTRIBUTEUR
AUTORISÉ**



PAGE 66

NOUVEAU

**LASERS ROTATIFS
MILWAUKEE[®]**



PAGE 12

NOUVEAU

**NOUVELLE
AIGUILLE
VIBRANTE**



PAGE 25

NOUVEAU

**BOLT[™]
ACCESSOIRES
100**



PAGE 23

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.



PERFORMANCE ÉQUIVALENTE AU THERMIQUE



FAIBLES NUISANCES SONORES



PAS D'ESSENCE OU D'ÉMISSION



MOINS DE TEMPS D'ARRÊT



AMÉLIORE LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER



MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE
D'ICI 2050**



GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

PAS DE PERTE DE PUISSANCE, PAS DE PERTE DE PRODUCTIVITÉ, MEILLEUR POUR VOTRE PERSONNEL, MEILLEUR POUR NOTRE PLANÈTE.

Avec zéro émission, il n'y a pas de limites aux lieux de travail. À l'intérieur, sous terre ou dans des zones reculées sans source d'énergie disponible. L'alimentation par batterie de Milwaukee® supprime les limites traditionnelles du chantier et ouvre de nouvelles possibilités de travail.

*Zéro émission durant l'utilisation du produit

** Information du communiqué de presse de la Commission Européenne disponible: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)

OPÉRATION REPRISE OUTILLAGE THERMIQUE

OPÉRATION REPRISE OUTILLAGE THERMIQUE

Ne conservez pas vos anciens outils thermiques, participez à la transition énergétique, et contribuez à la protection de l'environnement : bénéficiez d'une valeur de reprise conséquente contre l'acquisition de nouveaux outils ZERO émissions de notre gamme MX.

Pour en savoir plus contactez votre prescripteur local ou demandez votre démonstration de notre gamme MX FUEL en scannant ce QR CODE



REPRISE DE VOTRE PARC MILWAUKEE



Votre contrat Milwaukee Platinum arrive à échéance ?

Nous vous accompagnons dans le renouvellement de votre parc.

Offrez une seconde vie à vos anciens outils. Nous les reconditionnons dans notre atelier dédié.

OBJECTIF DÉCARBONATION -60% D'ICI 2030*



Milwaukee® Service :
Plus de 95% des outils reçus dans notre atelier de réparation sont réparés, ou échangés.

Les 5% restants sont réemployés pour éviter au maximum la destruction de nos produits.

Les outils échangés seront utilisés comme pièces détachées dans notre atelier de reconditionnement.

Notre atelier de réparation répare vos outils uniquement avec des pièces détachées neuves et d'origine.

*Objectif mondial de décarbonation du groupe TTI

RESTONS SIMPLES POUR VOUS ET VOS CHANTIERS



Depuis 10 ans, Milwaukee propose à ses utilisateurs une offre de services tout inclus appelée le **SERVICE PLATINUM**. Elle comprend la **réparation dans la journée** des machines, batteries et chargeurs pour une durée de 24*, 36 mois ou 48 mois, le **remplacement d'outils volés** et une plateforme de **gestion de parc lié au marquage personnalisé de vos outils**.

3 En cas de panne, contactez notre **équipe dédiée** ou utilisez notre plateforme E-service.
Réparation et retour de votre outil à l'adresse de votre choix **en moins de 72h**.
Vos batteries et chargeurs défectueux sont remplacés en 1 jour ouvré
Suivi intégral de vos réparations avec des notifications par SMS & MAIL.
99% des pannes sont prises sous garantie.



Comment ça fonctionne ?




1 **Contactez le prescripteur local** et demandez une démonstration, ou un test des outils dont vous avez besoin.
Une étude complète de prescription vous sera proposée.

01 60 94 69 63



2 Optez pour un **achat classique** ou conservez votre trésorerie grâce à une **location avec option d'achat (LOA)**.
Recevez vos outils avec un marquage personnalisé sur les outils, les batteries et les chargeurs.



4 **Vous êtes victime d'un vol ?** Continuez à travailler sans délai. Bénéficiez de l'assurance financière souscrite dans votre dossier de location* ou de notre continuité de service Platinum.
L'outil de remplacement est identique à l'original ou de nouvelle génération.
Pas de réengagement, l'outil poursuit le contrat en cours.



VOTRE STARTER PACK PLATINUM EN LOCATION* : 65€/MOIS

- Perceuse visseuse M18 ONEDD3-0X
- Perforateur SDS+ M18 ONEFHX-0X
- Meuleuse d'angle 125 mm M18 ONEFSAG125XPDB-0X
- Pack Batteries et chargeur M18 HNRG-552
- 1 batterie supplémentaire M18 HB5.5

Financement complet : intégrez vos EPI et consommables dans le même contrat que vos outils (24, 36 ou 48 mois) ou dans un contrat à part uniquement sur 24 mois.

5 À la fin de votre contrat, **les outils vous appartiennent** et vous **n'êtes pas réengagés**. Nous analysons vos nouveaux besoins et vous accompagnons sur le renouvellement de votre parc d'outillage Milwaukee.
Conservez vos outils ou optez pour un rachat de ce parc pour leur offrir une seconde vie.



L'OPTION GRATUITE LA PLUS SIMPLE POUR GÉRER VOTRE INVENTAIRE



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

Bluetooth LOCATION

PRENEZ 2 MINUTES
ÉTAPE 1
**TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT
L'APPLICATION
MILWAUKEE® ONE-KEY**

 Download on the
App Store

 ANDROID APP ON
Google play

ÉTAPE 2
**CRÉEZ VOTRE COMPTE
RAPIDEMENT
ET FACILEMENT**
ÉTAPE 3
**TERMINÉ !
VOUS ÊTES PRÊTS
À UTILISER LE ONE-KEY™**

INVENTAIRE DIGITAL



SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



PERSONNALISATION



INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.



LE TABLEAU DE BORD :

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins.



DÉTAIL DE L'ARTICLE :

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés.



HISTORIQUE DES OUTILS :


- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés.



RAPPEL DE MAINTENANCE :

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire.

GESTION D'ÉQUIPE



MULTI-UTILISATEUR

- Invitez vos collaborateurs à rejoindre votre équipe
- Attribuez leur un rôle prédéfini parmi les 5 proposés, ou personnalisez-les, et accordez leur jusqu'à 22 permissions différentes (création, modification, vue uniquement...)
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application.



GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à toutes vos entités, chantiers, ou véhicules
- Visualisez ce qui est disponible et réduisez les immobilisations
- Transférez vos articles ou kits d'un lieu à un autre, et obtenez des rapports de transferts
- Auditez vos kits et responsabilisez vos collaborateurs

SUIVI DES ÉQUIPEMENTS

AIDT

ONE-KEY™ ÉTIQUETTES QR CODES



| | Art.# | | Art.# | | |
|---|--------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| 1 | Petite surface plastique | 4932480559 | 3 | Petite surface métallique | 4932480561 |
| 2 | Grande surface plastique | 4932480560 | 4 | Grande surface métallique | 4932480562 |

LES DONNÉES DE TEMPS ET DE LOCALISATION

Sont enregistrées dans l'application quand elles sont scannées



SCAN 2D

Permet une installation rapide et fiable identification à chaque scan



VÉRIFICATION FACILE DE L'INVENTAIRE

Rapide sur le terrain et audits d'entrepôt



AUTOCOLLANT

Pour une fixation rapide



BTT

MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® TICKS DE SUIVI



| | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 1 pcs | ART.# 4933478640 | 10 pcs | ART.# 4933478643 |
|-------|------------------|--------|------------------|

ACTIVATION BLUETOOTH®

Pour le suivi de la communauté

MULTIPLES SOLUTION D'ATTACHES



TRACE LES OUTILS ET TOUS LES ÉQUIPEMENTS

IDENTIFIER VOTRE ÉQUIPEMENT

Même hors de vue, avec un nouveau haut-parleur intégré

LE QR CODE PERMET UNE ACTIVATION EN 2 ÉTAPES

Un suivi lorsque le Bluetooth® ne fonctionne pas et identifiez rapidement Un élément spécifique dans l'application ONE-KEY™



OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils, le verrouillage à distance des outils rend les outils volés inutilisables pour les voleurs
- Configurez la performance, configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer, et sauvegardez vos réglages dans une bibliothèque de modes pour les appliquer sur tous vos outils
- Contrôle ultime, optimisation des performances de l'outil et de la durée de vie des accessoires
- Vérifiez si les tâches sont exécutées conformément aux spécifications que vous leur demandez, générez des rapports détaillés et personnalisables de ces tâches et partagez les si besoin (Sertisseuses, clés dynamométriques)



NOUVEAU



M12

UNE GAMME COMPACTE. ORIENTÉE MOBILITÉ. POUR LES PROFESSIONNELS.

UN **115** SOLUTIONS

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



M18

UNE LARGE GAMME. ORIENTÉE PERFORMANCE. POUR LES PROFESSIONNELS.




UN **290** SOLUTIONS

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



NOUVEAU



MX FUEL

ÉQUIPEMENT REDÉFINI. APPROCHE PAR MÉTIER. LARGE GAMME.

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



50 SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



NOUVEAU



PACKOUT
MODULAR STORAGE SYSTEM

PLUS DE **100** COMBINAISONS POSSIBLES

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.



PLUS DE **500** SOLUTIONS

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE

NOUVEAU



NOUVEAU



OUTILS À MAIN

PLUS DE **1200** SOLUTIONS

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE



CONSOMMABLES



PLUS DE **3000** SOLUTIONS

VOIR LA GAMME COMPLÈTE EN LIGNE

NOUVEAU





NOUVEAU

REDLITHIUM™ FORGE™

MX FUEL

M18

PLUS DE PUISSANCE / CHARGE PLUS RAPIDE / DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE*

M18



MX FUEL



- 1 NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CELLULES**

La nouvelle technologie des cellules lithium offre une puissance plus élevée, génère moins de chaleur et permet une charge plus rapide.
- 2 ÉLECTRONIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION**

L'électronique innovante de dernière génération maximise la puissance fournie et permet une charge plus rapide.
- 3 REFONTE INTERNE**

Avec un support de cellule soudé au laser et entièrement fermé, couplé à un surmoulage en caoutchouc, FORGE™ assure une gestion thermique avancée et une protection contre les vibrations.
- 4 PROTECTION SUPÉRIEURE**

Avec un revêtement breveté contre les infiltrations d'eau et de saletés, le boîtier résistant aux huiles, aux graisses et aux solvants, FORGE™ offre une durée de vie supérieure*.

REDLITHIUM™ FORGE™ NOUVEAU
PLUS DE PUISSANCE
CHARGE PLUS RAPIDE
DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™
PLUS DE PUISSANCE

REDLITHIUM™

NOUVEAU

M18 BATTERIE FORGE™ 6.0 AH

M18 FB6
RÉF.# 4932492533



PUISSANCE D'UNE BATTERIE HIGH OUTPUT™ 12.0 AH PLUS COMPACTE

NOUVEAU

COMPARAISON DES TEMPS DE CHARGE

M18™ SUPER CHARGEUR DOUBLE

M18 DBSC
RÉF.# 4932492531

M12™ - M18™ CHARGEUR RAPIDE
M12-18 FC
RÉF.# 4932451079

M12™ - M18™ CHARGEUR
M12-18 C
RÉF.# 4932352959

| | M18 FB6 4932492533 | M18 HB12 4932464260 | M18 HB8 4932471070 | M18 HB5.5 4932464712 | M18 HB3 4932471069 | M18 B5-CR 4932479265 | M18 B5 4932430483 | M18 B4 4932430063 | M18 B2 4932430062 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| M18™ SUPER CHARGEUR DOUBLE | 15 MIN | 45 MIN | 33 MIN | 25 MIN | 25 MIN | 42 MIN | 42 MIN | 36 MIN | 16 MIN |
| M12™ - M18™ CHARGEUR RAPIDE | 60 MIN | 130 MIN | 87 MIN | 60 MIN | 36 MIN | 59 MIN | 59 MIN | 52 MIN | 26 MIN |
| M12™ - M18™ CHARGEUR | 115 MIN | 250 MIN | 167 MIN | 115 MIN | 65 MIN | 100 MIN | 100 MIN | 80 MIN | 40 MIN |

JUSQU'À 80%
JUSQU'À 100%
JUSQU'À 100%
JUSQU'À 100%

NOUVEAU

M18 SUPER CHARGEUR DOUBLE

M18 DBSC
RÉF.# 4932492531

15 MIN SUPERCHARGE
JUSQU'À 80% AVEC UNE BATTERIE M18™ REDLITHIUM™ FORGE 6.0 AH



COOL CYCLE™

COOL CYCLE™

Un système de refroidissement actif qui refroidit rapidement les batteries COOL-CYCLE™. Le système de refroidissement améliore la gestion thermique, en aidant les batteries à refroidir pendant la charge, ce qui réduit les temps d'arrêt sur chantier.



NOUVEAU

MX FUEL BATTERIE FORGE™ 12.0 AH

MXF HD812
RÉF.# 4932492128

ONE KEY™
COOL CYCLE™



JUSQU'À 2X PLUS D'AUTONOMIE

NOUVEAU

MX FUEL SUPER CHARGEUR

MXF SC
RÉF.# 4932492848

ONE KEY™
COOL CYCLE™



CHARGE JUSQU'À 2X PLUS VITE

NOUVEAU

MX FUEL BATTERIE FORGE™ 8.0 AH

MXF XC608
RÉF.# 4932492130

ONE KEY™
COOL CYCLE™



JUSQU'À 33% PLUS D'AUTONOMIE

COMPARAISON DES TEMPS DE CHARGE

MX FUEL™ SUPER CHARGEUR

MXF SC
RÉF.# 4932492848

MXF C
RÉF.# 4933471838

| | MXF HD812 4932492128 | MXF XC608 4932492130 | MXF XC406 4933471837 | MXF CP203 4933471838 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MX FUEL™ SUPER CHARGEUR | 65 MIN | 45 MIN | 45 MIN | 45 MIN |
| MXF C | 160 MIN | 110 MIN | 90 MIN | 45 MIN |

JUSQU'À 100% LA CHARGE

REDLITHIUM™

M18 ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

 DÉCOUVREZ
LA GAMME
DE LASERS
MILWAUKEE®


MISE À NIVEAU



GAMME LASERS ROTATIFS MILWAUKEE®

Haute précision, configuration simplifiée avec une meilleure résistance aux chocs.

La nouvelle gamme de lasers rotatifs M18™ de MILWAUKEE® rehausse le niveau de précision, avec une plage d'autonivellement de $\pm 5^\circ$, une télécommande de contrôle à distance, jusqu'à 72 heures d'autonomie et une compatibilité avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

Que vous travailliez à l'intérieur ou à l'extérieur, pour tous vos travaux de gros œuvre, il existe un outil de mise à niveau qui offre la combinaison ultime de précision, de durabilité et de technologie de pointe.

APPLICATIONS SUR CHANTIER



M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT HORIZONTAL / VERTICAL 300 M

M18 RLOHVG300


M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M

M18 RLOH600


M18™ LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

M18 RLOHV1200

- | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | FAUX PLAFONDS, POSE DE RAIL | 7 | POSE DE TROTTOIRS |
| 2 | OSSATURE MÉTALLIQUE / BOIS | 8 | TERRAIN DE SPORT, PARKING |
| 3 | INSTALLATION DES CANALISATIONS | 9 | RÉGLAGE DES PENTES |
| 4 | COFFRAGE | 10 | TRAVAUX D'EXCAVATION |
| 5 | COULAGE DE BÉTON | 11 | VÉRIFICATION (HAUTEUR, PENTE...) |
| 6 | ALIGNEMENT VERTICAL | | |

NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT HORIZONTAL / VERTICAL 300 M

 M18 RLOHVG300-501C
 RÉF.# 4933493194
 (Disponible en février)

ONE-KEY

INVENTAIRE, TRACABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL

 $\pm 5^\circ$ PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT

MASQUAGE DE ZONE RÉGLABLE

ALIGNEMENT AUTOMATIQUE

IP66
32H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B5
LE KIT INCLUT :


M18 RLOHVG300

M18 B5

M12-18 C

COFFRET

RD300G

PINCE



NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M

 M18 RLOH600-201C
 RÉF.# 4933493191
 (Disponible en février)

ONE-KEY

INVENTAIRE, TRACABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL

 $\pm 5^\circ$ PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT

MASQUAGE DE ZONE MANUEL

MISE À NIVEAU HORIZONTAL

IP66
40H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B2
LE KIT INCLUT :


M18 RLOH600

M18 B2

M12-18 C

COFFRET

RD600

PINCE



NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

 M18 RLOHV1200-501C
 RÉF.# 4933493204
 (Disponible en avril)

ONE-KEY

INVENTAIRE, TRACABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL

 $\pm 5^\circ$ PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT

MASQUAGE DE ZONE RÉGLABLE

PENTES AUTOMATIQUES JUSQU'À 12,5% SUR X & Y
IP66
72H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B5
LE KIT INCLUT :


M18 RLOHV1200

M18 B5

M12-18 C

COFFRET

RD1200

PINCE





ACCESSOIRES POUR LASERS ROTATIFS

TRP300
RÉF.# 4932493200

TRÉPIED 3,0 M

MANIVELLE ET
POIGNÉE RENFORCÉES
POUR UNE MEILLEURE
DURABILITÉ



TRP160
RÉF.# 4932493199

TRÉPIED 1,6 M

POIGNÉE
RENFORCÉE POUR
UNE MEILLEURE
DURABILITÉ



RD1200
RÉF.# 4932493207

CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M

DOUBLE
AFFICHAGE



RD600
RÉF.# 4932493197

CELLULE DE RÉCEPTION 600 M

AFFICHAGE
RÉTROÉCLAIRÉ
MM/ IN



RD300G
RÉF.# 4932493198

CELLULE DE RÉCEPTION 300 M


TÉLÉCOMMANDE
INTÉGRÉE



LWM
RÉF.# 4932493201

SUPPORT MURAL

MICRO-AJUSTEMENT
VERTICAL



SR240
RÉF.# 4932493202

MIRE GRADUÉE 2,4 M

NIVEAU À BULLE
INTÉGRÉ



ROD500
RÉF.# 4932493203

MIRE TÉLESCOPIQUE 5,0 M

EXTENSIBLE
JUSQU'À 5,0 M



GAMME LASERS LIGNES MILWAUKEE®

UNE JOURNÉE D'AUTONOMIE | DIODE VERTE HAUTE VISIBILITÉ | INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE | LASERS VERTS RECHARGEABLES | 4X PLUS VISIBLES vs LASER ROUGES

DÉCOUVREZ LA GAMME DE LASERS LIGNES MILWAUKEE®



| M12 | M12 | M12 | REDLITHIUM™ | REDLITHIUM™ | M12 |
|---|---|---|---|--|--|
| M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360° M12 3PL-0C RÉF.# 4933478103 | M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS M12 CLL4P-0C RÉF.# 4933479202 | M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB M12 CLLP-0C RÉF.# 4933478101 | REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB L4 CLLP-301C RÉF.# 4933478099 | REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES L4 CLL-301C RÉF.# 4933478098 | LASER VERT 2 LIGNES À PILE ALCALINE CLL-C RÉF.# 4933478753 |



| PORTÉE DU FAISCEAU | 38 m | 38 m | 38 m | 30 m | 30 m | 30 m |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| CELLULE DE RÉCEPTION LLD50 (4932478104) | 50 m | 50 m |
| CELLULE DE RÉCEPTION LRD100 (4932479555) | 100 m | 50 m |
| TRANSFERT DES POINTS HORIZONTAUX | ✓ | ✓ | | | | |
| APLOMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ALIGNEMENT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RÉFÉRENCE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTO-NIVELLEMENT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLAN 90° | ✓ | | | | | |
| PROJECTION 360° | ✓ | | | | | |
| AUTONOMIE (Heures) | 15+ | 9+ | 15+ | 8+ | 8+ | 8+ |

ACCESSOIRES POUR LASERS LIGNES

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>NOUVEAU</p> <p>SUPPORT PIVOTANT WLB RÉF.# 4932479198</p> | <p>CELLULE DE RÉCEPTION 100 M LRD100 RÉF.# 4932479555</p> | <p>CELLULE DE RÉCEPTION 50 M LLD50 RÉF.# 4932478104</p> | <p>CANNE TÉLESCOPIQUE 3,6M LMP-3,6M RÉF.# 4932479205</p> |
| <p>TRÉPIED LASER 1,8 M TRP180 RÉF.# 4932478106</p> | <p>TRÉPIED LASER 1,2 M TRP120 RÉF.# 4932478959</p> | <p>CIBLE HAUTE VISIBILITÉ MAGNÉTIQUE HI-VIST RÉF.# 4932478108</p> | <p>SUPPORT DE FIXATION 360° AIMANTÉ LM360 RÉF.# 4932478105</p> |

M18TM

**COMPACTE
BRUSHLESS**

2^{ÈME} GÉNÉRATION

PLUS COMPACTE*

PLUS RAPIDE*

CAPACITÉ ACCRUE*



NOUVEAU M18 BLPDRC-502C
RÉF.# 4933492826
(disponible sans batterie)

**M18 BRUSHLESS
PERCEUSE À PERCUSSION
COMPACTE**



**60 NM
DE COUPLE**

PERFECT MATCH
**SET DE MÈCHES
SPIRALES
(4PCS)**

**EPI
RECOMMANDÉ**
**LUNETTES DE
SÉCURITÉ ANTI-BUÉE
ANTI-RAYURE**

LE KIT INCLUT :
M18 BLPDRC x2 M12-18 C COFFRET

NOUVEAU M18 BLDDRC-502C
RÉF.# 4933492835
(disponible sans batterie)

**M18 BRUSHLESS
PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE**



**60 NM
DE COUPLE**

PERFECT MATCH
**SET DE 8 FORETS
MULTI
MATERIAUX**

**EPI
RECOMMANDÉ**
**GANTS HI-DEX
ANTI-COUPURE C**

LE KIT INCLUT :
M18 BLDDRC x2 M12-18 C COFFRET

NOUVEAU M18 BLIDRC-402C
RÉF.# 4933492840
(disponible sans batterie)

**M18 BRUSHLESS
VISSEUSE À CHOCS 1/4"
HEX COMPACTE**



**190 NM
DE COUPLE**

LE KIT INCLUT :
M18 BLIDRC x2 M18 B4 M12-18 C COFFRET

AUSSI DISPONIBLE :
**M18 BRUSHLESS VISSEUSE
À CHOCS 1/4" HEX**
M18 BLIDR-502X RÉF.# 4933492843
(disponible sans batterie)

LE KIT INCLUT :
M18 BLIDR x2 M18 B5 M12-18 FC HD BOX

**COFFRETS D'ACCESSOIRES
COMPATIBLES PACKOUTTM**

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

RED HEX RED COBALT

THUNDERWEB

M/2 M/4

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ
AVEC LE SYSTÈME **PACKOUTTM**



Set embouts
SHOCKWAVETM
Gen 3 - 35 pièces
4932492003



Set embouts
SHOCKWAVETM
Gen 3 - 40 pièces
4932492004



Set embouts
SHOCKWAVETM
Gen 3 - 48 pièces
4932492005



Set embouts
SHOCKWAVETM
Gen 3 - 56 pièces
4932492006



Set embouts
SHOCKWAVETM
Gen 3 - 38 pièces
4932492009



Set de 7 forets SDS
+ 4 taillants MX4
4932492113



Set de 10 forets SDS
+ 4 taillants MX4
4932492115



Set de 7 forets SDS
+ 2 taillants M2
4932492116



Set de 10 forets SDS
+ 2 taillants M2
4932492117



Set de 5 forets
+ 4 taillants MX4
4932498297



Set de 10 forets métaux
HSS-G RED HEX
4932493865



Set de 19 forets métaux
HSS-G RED HEX
4932493866



Set de 19 forets métaux
HSS COBALT
4932493867



Set de 25 forets métaux
HSS COBALT
4932493868



Set de 25 forets métaux
THUNDERWEB
4932493870



Set de 6 mèches pour
défonçuses 12 mm
4932493578



Set de 6 mèches pour
défonçuses 12,7 mm
4932493579



Douille magnétique
SHOCKWAVETM 4 pièces
4932492445



Set de 8 forets
multi matériaux
4932493871



Set de 8 forets
béton premium
4932493881



**PERMET UN RANGEMENT
OPTIMISÉ DANS LES ORGANISERS
SLIMS ET SLIMS COMPACTS**

NOUVEAU

M12 FCS442-502X | RÉF.# 4933493489

M12 FUEL SCIE CIRCULAIRE COMPACTE 44 MM (Disponible en mai)

CLÉ ALLEN

GÂCHETTE DOUBLE ACTION

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE DE 44 MM

COUPE BIAISE JUSQU'À 50°

LAME Ø 140 MM

CONNEXION POUR GUIDE LATÉRAL

PROTÈGE LAME EN ALUMINIUM

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M12 FCS442-0 | Réf.# 4933493488

LE KIT INCLUT :

NOUVEAU

M12 FCN18GS-202X | RÉF.# 4933493355

M12 FUEL CLOUEUR DE FINITION DROIT CALIBRE 18 (Disponible en mars)

ACCÈS RAPIDE POUR RETRAIT DES BOURRAGES SANS OUTIL

PROFONDEUR D'ENFONCEMENT DES CLOUS RÉGLABLE


CAPACITÉ DU MAGASIN 110 CLOUS

TIRE DES CLOUS DROITS CALIBRE 18 DE 16 À 38 MM

2 MODES : SÉQUENTIEL ET RAFALE

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M12 FCN18GS-0X | Réf.# 4933493354

LE KIT INCLUT :

NOUVEAU

M12 BLROT-0 | RÉF.# 4933493591

M12 MEULEUSE DROITE BRUSHLESS

VITESSE RÉGLABLE

De 5 000 tr/min à 27 500 tr/min avec 12 vitesses

PINCE DE 3,2 MM INCLUSE

Compatible avec la plupart des accessoires

LE KIT INCLUT :

M12 BLROT

NOUVEAU

M18 BRDC-0 | RÉF.# 4933498009

M18 AFFLEUREUSE PLAQUE DE PLÂTRE

ÉCLAIRAGE LED

VENTILATION SUR LE DESSUS DE L'OUTIL

Pour éloigner les débris de l'utilisateur

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR SANS OUTIL

LE KIT INCLUT :

M18 BRDC

NOUVEAU
LAMES DE SCIE À MÉTAUX 10 PCS

RÉF.# 4932493923

SCIE À MÉTAUX 300 MM

RÉF.# 48220050

SCIE À MÉTAUX COMPACTE

RÉF.# 48220012

LAMES COMPATIBLES AVEC LES SCIES À MÉTAUX MILWAUKEE®


SET DE CLÉS TORX
NOUVEAU

RÉF.# 4932492693

CLÉ TORX EN L 9 PCS
NOUVEAU

RÉF.# 4932492703

CLÉ TORX EN L COMPACT 9 PCS

L'étui Twist and Lock permet de maintenir les clés en toute sécurité

NOUVEAU

M18 RADDAB+G2-0 | RÉF.# 4933492344

M18 RADIO DE CHANTIER DAB+

PORTÉE BLUETOOTH™ DE 30 MÈTRES

TUNER



POIGNÉE INTÉGRÉE ET STOCKAGE POUR TÉLÉPHONE

BASSE DE 88,9 CM POUR UN SON ÉQUILIBRÉ ET CLAIR

ÉGALISEUR DE SON ET PRÉRÉGLAGE DE 18 STATIONS

RÉCEPTEUR BLUETOOTH™

SYSTÈME AUDIO PERFORMANT

Réception de haute qualité DAB+/FM grâce à un processeur digital

ABSORPTION DES CHOCS ET GRILLE DE HAUT-PARLEURS EN MÉTAL

REDLITHIUM™
NOUVEAU

RÉF.# 4932498268

PINCE À DÉNUDER* AUTOMATIQUE


*Disponible en mars

NOUVEAU

RÉF.# 4932498269

COUTEAU À DÉNUDER*


*Disponible en mars

NOUVEAU

RÉF.# 4932498270

DÉNUDEUR 4-EN-1*


*Disponible en mars

NOUVEAU

RÉF.# 4932493816

PINCE À SERTIR MULTI FONCTION


Disponible en juin

NOUVEAU

RÉF.# 4932492812

COUTEAU SCIE PLIANT


NOUVEAU

M18 F2LM46-802 | RÉF.# 4933492011

M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Sur 7 positions de 2,5 à 10 cm


MODE HIGH LIFT

Maintien en permanence une vitesse de 3 800 tr/min une qualité de coupe supérieure

SYSTÈME 3-EN-1 POUR LA GESTION DE L'HERBE

Mulching, bac de ramassage, éjection latérale

LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 F2LM46-0 | Réf.# 4933492010

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 FHET60-802 | RÉF.# 4933493291

M18 FUEL TAILLE-HAIES 60 CM

(Existe aussi avec un lamier de 45 cm)

DOUBLE LAMIER

Pour travailler dans des matériaux épais

POIGNÉE DE SÉCURITÉ

Pour un meilleur contrôle

BUTÉE DE PROTECTION

Protège le lamier et évite d'endommager les clôtures

LAMIER DE 60 CM

Optimisé pour des applications larges afin de dégager plus de matière en un seul passage

LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 FHET-60 | Réf.# 4933493290

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 FTSP30-121 | RÉF.# 4933480869

M18 FUEL PERCHE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE 30 CM
DES PERFORMANCES DE COUPES IDÉALES

Grâce à une vitesse de chaîne de 25,4 m/s et à un couple élevé

MANCHE TÉLESCOPIQUE
JUSQU'À 70 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18™ 12,0 AH
LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 FTSP30-0 | Réf.# 4933480868

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 BLTS-551 | RÉF.# 4933480866

M18 SÉCATEUR SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE BRUSHLESS

(Disponible en avril)

MANCHE EXTENSIBLE

De 2,1 à 3 mètres

LAME PUISSANTE

Capable de couper des branches jusqu'à 4,4 cm de diamètre

JUSQU'À 2 000 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18™ 5,5 AH
CROCHET RÉTRACTABLE

pour enlever les branches coupées

LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 BLTS-0 | Réf.# 4933480865

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 F2BPB-124 | RÉF.# 4933493213

M18 FUEL SOUFFLEUR DORSAL À DOUBLE BATTERIE

(Disponible en février)

Jusqu'à 4 batteries pour augmenter l'autonomie

Ceinture abdominale, dos et bretelles rembourrés et pour une répartition du poids optimisée et un meilleur confort

Le moteur Powerstate™ Brushless délivre une force de soufflage constante de 20,5 N, avec un débit d'air de 18,5 m³/min et une vitesse de 250 km/h



Buse télescopique ajustable avec accessoires en option

LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 F2BPB-0 | Réf.# 4933493212

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 FBLG3-802 | RÉF.# 4933493302

M18 FUEL SOUFFLEUR

(Disponible en avril)

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE

Pour un maximum de contrôle pendant l'utilisation

VERROUILLAGE DE LA VITESSE POSSIBLE
DIFFÉRENTES BUSES DISPONIBLES*

*Buses vendues séparément

LE KIT INCLUT :

 DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR
M18 FBLG3-0 | Réf.# 4933493301

REDLITHIUM™
NOUVEAU

M18 FOPH-SHTA | RÉF.# 4932492666

M18 ACCESSOIRE TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE QUIK-LOK™
LAMIER DE 50,8 CM
BUTÉE DE PROTECTION
CAPACITÉ DE COUPE DE Ø 19 MM

NOUVEAU

M18 FOPH-BA | RÉF.# 4932492668

M18 ACCESSOIRE SOUFFLEUR QUIK-LOK™
DÉBIT D'AIR DE 14,3 M³/MIN ET VITESSE DE 193 KM/H
PLEINE PUISSANCE EN MOINS D'UNE SECONDE

NOUVEAU

M18 FOPH-CA | RÉF.# 4932492667

M18 ACCESSOIRE SARCLEUSE QUIK-LOK™
CONCEPTION OPTIMISÉE

Améliore la déflexion du matériau

LARGEUR DE TRAVAIL DE 22 CM

NOUVEAU

M18 FOPH-RA | RÉF.# 4932492669

M18 ACCESSOIRE RÉCIPROCATEUR QUIK-LOK™
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L'ÉLIMINATION DES MAUVAISES HERBES SUR LES PAVÉS ET LES SURFACES EN GRAVIER
LARGEUR DE COUPE DE 23 CM


NOUVEAUTÉS EPI MILWAUKEE®

NOUVEAU

L4 RLEPB-301 | RÉF.# 4933478750

ÉCOUTEURS BLUETOOTH® RECHARGEABLE USB

 (Disponible en avril)

BOUCHONS D'OREILLES AMOVIBLES

Comprend des tailles différentes petites, moyennes et grandes

PROTECTION AUDITIVE PASSIVE

Fournie avec des embouts amovibles en mousse et en silicone

CORDON DE CHARGE USB-A VERS USB-C

AUDIO INTRA-AURICULAIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Offre un son puissant et équilibré

BOÎTIER ALIMENTÉ PAR UNE BATTERIE USB REDLITHIUM™




DÉCOUVREZ LA GAMME DE GANTS MILWAUKEE®



NOUVEAU

GANTS JETABLES NITRILE



GANTS JETABLES EN NITRILE, DURABLES ET RÉSISTANTS, D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,2 MM ET D'UN POIDS DE 8,0 G

TEXTURE DIAMANTÉE POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE

Réf.#

| | |
|--|------------|
| Boîte gants jetables Nitrile - 7/S - 50 pcs | 4932493233 |
| Boîte gants jetables Nitrile - 8/M - 50 pcs | 4932493234 |
| Boîte gants jetables Nitrile - 9/L - 50 pcs | 4932493235 |
| Boîte gants jetables Nitrile - 10/XL - 50 pcs | 4932493236 |
| Boîte gants jetables Nitrile - 11/XXL - 50 pcs | 4932493237 |

NOUVEAU

GANTS ENDUCTION COMPLÈTE ANTI-COUPURE A



DOUBLE ENDUCTION NITRILE PLEINE MAIN, PERMET DE PROTÉGER ET NE PAS ABSORBER L'EAU ET L'HUILE

Réf.#

| | |
|--|------------|
| Gants enduction complète anti-coupure a - 7/s - 1 pc | 4932493218 |
| Gants enduction complète anti-coupure a - 8/m - 1 pc | 4932493219 |
| Gants enduction complète anti-coupure a - 9/l - 1 pc | 4932493220 |
| Gants enduction complète anti-coupure a - 10/xl - 1 pc | 4932493221 |
| Gants enduction complète anti-coupure a - 11/xxl - 1 pc | 4932493222 |
| Pack gants enduction complète anti-coupure a - 7/s-12 pcs | 4932493223 |
| Pack gants enduction complète anti-coupure a - 8/m- 12 pcs | 4932493224 |
| Pack gants enduction complète anti-coupure a - 9/l- 12 pcs | 4932493225 |
| Pack gants enduction complète anti-coupure a - 10/xl-12 pcs | 4932493226 |
| Pack gants enduction complète anti-coupure a - 11/xxl-12 pcs | 4932493227 |

NOUVEAU

GANTS CHIMIQUE



PROTECTION CHIMIQUE PROTECTION MÉCANIQUE ET PROTECTION CONTRE LA CHALEUR POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE TEXTURE DIAMANTÉE POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE LONGUEUR DE 350 MM AVEC MANCHETTE DE TYPE GANTELET POUR PROTÉGER L'AVANT-BRAS

Réf.#

| | |
|-------------------------|------------|
| Gants chimique - 7/S | 4932493228 |
| Gants chimique - 8/M | 4932493229 |
| Gants chimique - 9/L | 4932493230 |
| Gants chimique - 10/XL | 4932493231 |
| Gants chimique - 11/XXL | 4932493232 |

NOUVEAU BOLT™ 100

MILWAUKEE® PROTECTION DE LA TÊTE PLATEFORME BOLT™

BASANE ANTI-TRANSPIRANTE, INTERCHANGEABLE ET CONFORTABLE

SUSPENSION À 6 POINTS POUR PLUS DE CONFORT

TAILLE : 52 - 68 CM ET DISPONIBLE EN 8 COLORIS

COQUE EN ABS POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ



SYSTÈME DE RÉGLAGE À ROULETTE CONFORTABLE ET FACILE À AJUSTER

CERTIFIÉ SELON LA NORME EN 397:2012 AVEC EXIGENCE OPTIONNELLE POUR MULTI MÉTAL, TEMPÉRATURES EXTRÊMES -30°C, DÉFORMATION LATÉRALE, ET ISOLATION ÉLECTRIQUE 440 V A.C. (ISOLATION ÉLECTRIQUE 440V SELON EN397 SEULEMENT SUR LA VERSION NON VENTILÉE). CERTIFIÉ SELON EN 50365:2002 CLASSE ÉLECTRIQUE 0 POUR LES INSTALLATIONS AVEC UNE TENSION NOMINALE JUSQU'À 1000V A.C. ET 1500V D.C. EN VERSION VENTILÉE ET NON VENTILÉE.



DÉCOUVREZ LA GAMME BOLT™ EN LIGNE



| | RÉF.# |
|--|------------|
| Casque BOLT™ 100 blanc ventilé - 1 pc | 4932478122 |
| Casque BOLT™ 100 jaune ventilé - 1 pc | 4932478913 |
| Casque BOLT™ 100 bleu ventilé - 1 pc | 4932478914 |
| Casque BOLT™ 100 vert ventilé - 1 pc | 4932478915 |
| Casque BOLT™ 100 rouge ventilé - 1 pc | 4932478916 |
| Casque BOLT™ 100 noir ventilé - 1 pc | 4932478917 |
| Casque BOLT™ 100 orange ventilé - 1 pc | 4932480663 |
| Casque BOLT™ 100 hi-vis jaune ventilé - 1 pc | 4932480664 |

| | RÉF.# |
|---|------------|
| Casque BOLT™ 100 blanc non-ventilé | 4932479246 |
| Casque BOLT™ 100 jaune non-ventilé | 4932479247 |
| Casque BOLT™ 100 bleu non-ventilé | 4932479248 |
| Casque BOLT™ 100 vert non-ventilé | 4932479249 |
| Casque BOLT™ 100 rouge non-ventilé | 4932479250 |
| Casque BOLT™ 100 noir non-ventilé | 4932479251 |
| Casque BOLT™ 100 orange non-ventilé | 4932480665 |
| Casque BOLT™ 100 hi-vis jaune non-ventilé | 4932480666 |

NOUVEAU

RÉF.# 4932493510

PORTE-BADGE BOLT™

PERMET UNE IDENTIFICATION FACILE SUR LE CHANTIER. FORMAT CARTE DE VISITE OU D'IDENTITÉ DE 85 X 54 MM

COMPATIBLE AVEC LES CASQUES MILWAUKEE® BOLT™ 100 ET BOLT™ 200 À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE

COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS BOLT™, LES SUR-LUNETTES BOLT™, LES COQUILLES ET PROTÈGE NUQUE

INDICE DE PROTECTION IP54



ÉGALEMENT DISPONIBLE

BOLT™ 200

MATÉRIAUX HAUTE RÉSISTANCE



COLORIS DISPONIBLES



DÉCOUVREZ LA GAMME BOLT™ 200 EN LIGNE



NOUVEAU MXF COS350G2-802 | RÉF.# 4933480480

DÉCOUPEUSE 350 MM

 SYSTÈME ANTI-KICKBACK
QUI PROTÈGE L'UTILISATEUR
EN CAS DE REBONDS

RAPID STOP™ / FREIN DE DISQUE :
LE DISQUE S'ARRÊTE EN MOINS DE 3S

 LA DÉCOUPEUSE 350 MM À BATTERIE
DÉLIVRE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR COUPER DU BÉTON ARMÉ

LE KIT INCLUT :

ARRIVÉE D'EAU INTÉGRÉE POUR LES DÉCOUPES À L'EAU
COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE RÉSERVOIR ET
PULVÉRISATEUR D'EAU INTERCHANGEABLE M18™ SWITCH TANK™

M18 PULVÉRISATEUR
À DOS SWITCH TANK™
M18 BPPFH-0

M18 RÉSERVOIR À EAU
15L SWITCH TANK™
M18 BPPF-WST

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

REDLITHIUM™
NOUVEAU MXF COSCG2 | RÉF.# 4933493264

CHARIOT DÉCOUPEUSE
HAUTEUR RÉGLABLE
POIGNÉE DE CONTRÔLE

POIGNÉE DE RÉGLAGE DE
LA PROFONDEUR POUR FACILITER
L'OPÉRATION À UNE SEULE MAIN

LE KIT INCLUT :

REDLITHIUM™
NOUVEAU MXF CVHF-802 | RÉF.# 4933498133

AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

 COMPACTE JUSQU'À 55M³ DE
BÉTON AVEC 1X BATTERIES
MXF XC608

 LE DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR FOURNIT
UNE PUISSANCE INSTANTANÉE, VOUS PERMETTANT
D'EFFECTUER LES TRAVAUX RAPIDEMENT EN RÉDUISANT
LES TEMPS D'ARRÊT

 FLEXIBLES DE 1,5M À 10M
DE LONGUEUR SANS SACRIFIER
LA PUISSANCE

APPAIRAGE À DISTANCE

 La télécommande s'associe grâce à
une simple pression sur le bouton

SYSTÈME DE FLEXIBLES
ET TÊTES INTERCHANGEABLES

 Longueur de flexible et
diamètre de la tête parfaits
pour la plupart des applications

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE

 Décidez en un clic de travailler
avec la télécommande ou
l'interrupteur

LE KIT INCLUT :

RETROUVEZ
LA GAMME
D'ACCESSOIRE POUR
VIBRATION BÉTON

ÉGALEMENT
DISPONIBLE

 MXF CVBPKIT-602
ART.# 4933479593
(Également disponible en version 0)

AIGUILLE
VIBRANTE SAC À DOS

LE KIT INCLUT :

 MXF CVBCKIT-602
ART.# 4933479610
(Également disponible en version 0)

AIGUILLE
VIBRANTE COMPACTE

LE KIT INCLUT :

 MXF PSCKIT-302
ART.# 4933479774
(Également disponible en version 0)

RÈGLE
VIBRANTE

LE KIT INCLUT :

REDLITHIUM™
NOUVEAU M18 STSO-0B | RÉF.# 4933492097

FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE

 AUTONOMIE TOUTE LA JOURNÉE AVEC
PLUS DE 200 COUPES PAR CHARGE SUR
UNE SEULE BATTERIE M18™ 5.0 AH

 COUPE UN PROFILÉ
41X41 MM
EN MOINS DE 5S

 COMPATIBLE AVEC LES PROFILÉS 41X41 MM,
41X21 MM, 41X22 MM DES FABRICANTS LES PLUS
COURANTS DANS LES DIMENSIONS ADÉQUATES

GÂCHETTE DE VERROUILLAGE
LIBÉRATION MANUELLE

 Libération mécanique
du système

FIXATION TRÉPIED

LOQUET DE
VERROUILLAGE
DE MATRICES
Changement de matrices rapide
et sans outil

SUPPORT
PROFILÉS

 Stabilise le profilé
et peut-être utilisé
comme point de
mesure : à 10 cm
de la coupe

LE KIT INCLUT :

SET DE MATRICES DISPONIBLE

| | Réf.# |
|---|----------|
| Set de matrice pour coupe 21 x 41 mm | 49161316 |
| Set de matrice pour coupe 22 x 41 mm | 49160078 |
| Set de matrice pour coupe 41 x 41 mm | 49160158 |
| Set de matrice en C pour coupe 21 x 41 mm | 49161513 |
| Set de matrice en C pour coupe 22 x 41 mm | 49161578 |

SUPPORT À TUBE
MILWAUKEE®
MPS
4933472022

REDLITHIUM™

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME MX FUEL™



MXF DCD150-302C KIT
RÉF.# 4933471835

MX FUEL CAROTTEUSE 150 MM



MXF DCD350 KIT-122
RÉF.# 4933493143

MX FUEL CAROTTEUSE 350 MM



MXF CVBPKIT-602
RÉF.# 4933479593

MX FUEL AIGUILLE VIBRANTE
SAC À DOS



MXF CVBCKIT-602
RÉF.# 4933479610

MX FUEL AIGUILLE VIBRANTE
COMPACTE



MXF DH2528H-602
RÉF.# 4933464877

MX FUEL DÉMOLISSEUR 25 KG




MXF COS350G2-802
RÉF.# 4933480480

MX FUEL DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM



MXF CVHF-802
RÉF.# 4933498133

MX FUEL AIGUILLE VIBRANTE
HAUTE FRÉQUENCE



MXF PTR2-601
RÉF.# 4933492100

MX FUEL FILIÈRE STATIONNAIRE



MXF PS-602
RÉF.# 4933479266

MX FUEL GÉNÉRATEUR




MXF TL-601
RÉF.# 4933471844

MX FUEL TOUR D'ÉCLAIRAGE
27 000 LUMENS



MXF LSDP-301
RÉF.# 4933471851

MX FUEL DÉBOUCHEUR AVEC
L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



MXF PSCKIT-302
RÉF.# 4933479774

MX FUEL RÈGLE VIBRANTE



| RÉF. | DÉSIGNATION |
|------------|---|
| 4932479776 | MXF PSB-1,22m Profil pour règle vibrante 1,22 m |
| 4932479777 | MXF PSB-1,83m Profil pour règle vibrante 1,83 m |
| 4932479778 | MXF PSB-2,44m Profil pour règle vibrante 2,44 m |
| 4932479779 | MXF PSB-3,00m Profil pour règle vibrante 3 m |
| 4932479780 | MXF PSB-3,65m Profil pour règle vibrante 3,65 m |
| 4932479781 | MXF PSB-4,25m Profil pour règle vibrante 4,25 m |
| 4932479782 | MXF PSB-4,87m Profil pour règle vibrante 4,87 m |

BATTERIES ET CHARGEURS



| | MXF HD812 | MXF XC608 | MXF XC406 | MXF XC-2406 | MXF CP203 | MXF CP-2203 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Capacité batterie (Ah) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| Temps de chargement chargeur MXF C | 180 min | 105 min | 90 min | 90 min | 45 min | 45 min |
| Temps de charge chargeur MXF SC | 65 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Référence | 4932492128 | 4932492130 | 4933471837 | 4933479162 | 4933471838 | 4933479161 |

BATTERIES ET CHARGEURS



| | MXF SC | MXF C |
|----------------------|------------|------------|
| Type d'alimentation | AC | AC |
| Poignée de transport | Oui | Oui |
| Fixation murale | Non | Oui |
| Référence | 4932492848 | 4933471839 |



| | MXF FORGENRG-122 | MXF FORGENRG-802 | MXF NRG-406 |
|--------------------|---|---|--|
| Système | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ |
| Inclus dans le kit | 2 x MXF HD812 Batteries, MXF SC chargeur Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC608 Batteries, MXF SC chargeur Aucun sac ni box fourni | 2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C chargeur Aucun sac ni box fourni |
| Référence | 4933493549 | 4933493548 | 4933479160 |

AVEC MILWAUKEE® CRÉEZ VOTRE PACK SUR MESURE

1 Sélectionnez votre Pack NRJ

2 Choisissez parmi plus de **405 OUTILS** sur les plateformes 12V et 18V

3 Économisez jusqu'à 30 %

M18 HNRG-122

2 BATTERIES HB18 V 12,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464261

M18 HNRG-802

2 BATTERIES HB18 V 8,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471073

M18 HNRG-552

2 BATTERIES HB18 V 5,5 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464713

M18 HNRG-302

2 BATTERIES HB18 V 3,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471071

M18 NRG-503

3 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933451423


BATTERIE M12 OFFERTE

M18 NRG-502

2 BATTERIES 18 V 5,0 AH
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933459217

BATTERIE M12 OFFERTE

M18
290
OUTILS
LA GAMME DE TOUS LES RECORDS



M12
115
OUTILS
PUISSANTE COMPACTE LÉGÈRE



EXCLUSIVITÉ

1
CHARGEUR
M1218-FC en standard dans les packs NRJ

M12 + **M18**



2
VOLTAGES

DOUBLE COMPATIBILITÉ

M18
290
OUTILS

+
M12
115
OUTILS

M18 LE CHOIX DE LA PERFORMANCE



UN SYSTÈME +290 OUTILS

 RETROUVEZ LA **GAMME M18**
M18 FUEL

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| M18 FPD3-502X 4933479860 | M18 FDD3-502X 4933479863 | M18 FSGC-202X 4933459199 | M18 FID3-502X 4933479865 | M18 FIW2F12-502X 4933478444 | M18 FMTIW2F12-502X 4933478450 | M18 FQID-502X 4933451790 | M18 FHIW2F12-502X 4933492783 | NOUVEAU |
| M18 FHX-552X 4933478889 | M18 FDDDELX-0 4933478508 | M18 FPDELX-0 4933478509 | NOUVEAU M18 FSAGVO125X-502X 4933493553 | M18 ONEFLAG230XPDB-121C 4933478783 | M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080 | M18 FDGROVB-502X 4933480956 | M18 FBS85-202C 4933471497 | M18 FPM-121C 4933464894 |
| M18 FMDD-502C 4933451012 | M18 FMCS-502X 4933459193 | M18 FMCS66-121C 4933472111 | M18 FSZ-502X 4933478291 | M18 FSX-121C 4933464484 | M18 FHZ-502X 4933459885 | M18 FMT-502X 4933478492 | M18 FPS55-552P 4933478778 | M18 ONEFHT-202X 4933478602 |
| M18 FMS254-0 ⁽¹⁾ 4933451729 | M18 CCS55-502X 4933451376 | M18 FBJS-502X 4933464800 | M18 FTR8-0X ⁽¹⁾ 4933479073 | M18 FFN-502C 4933471404 | M18 FN16GA-202X 4933478092 | M18 FN18GS-202X 4933471407 | M18 FHS20-552 4933480118 | M18 FPT2-121C 4933478597 |
| M18 FROP21-502X 4933478837 | M18 FCV N24-551 4933479600 | M18 FAC-0 ⁽¹⁾ 4933472166 | M18 FPOVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478187 | M18 FBPV-0 ⁽¹⁾ 4933464483 | M18 FFSDC16-502 4933459710 | M18 FDCPF10-201C 4933459685 | M18 FPFT-202 ST SET 4933471953 | M18 BPT-202 ST SET 4933471953 |

ONEKEY

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| M18 ONEPD3-502X 4933492801 | M18 ONEDD3-502X 4933492802 | M18 ONEID3-502X 4933492804 | M18 ONEFHIWF12-502X 4933459727 | M18 ONEFHIWF34-502X 4933459730 | M18 ONEFHIWF1-802X 4933459733 | M18 ONEFHIWF1D-121C 4933472072 | M18 ONEFHIWF1D-21C 4933471756 | M18 FHM-121C 4933464894 |
| M18 ONEFHX-552X 4933478504 | M18 ONEFHPX-552X 4933478496 | M18 ONEFSA125XPDB-502X 4933478435 | M18 ONEFSZ-502X 4933478294 | M18 FMS305-121 4933471122 | M18 FTS210-121B 4933464225 | M18 FCOS230-121 4933471697 | M18 ONEHCC-201 CU/AL SET: 4933464301 M18 ONEHCC-201 ACSR SET: 4933464304 M18 ONEHCC-201 FSW SET: 4933464309 | M18 ONEBLHPT-302C 4933478306 |
| M18 ONEFLT-502X 4933478638 | M18 FCSSM-121 4933478407 | M18 HCCT-201C 4933451194 | M18 HCC75-502C 4933459269 | M18 ONEHCC-202C 4933479684 | M18 BP-402C 4933451114 | M18 JSB-402C 4933426660 | M18 BJS-402C 4933451389 | M18 BSX-402C 4933451389 |
| M18 BMT-421C 4933446210 | M18 CS-402B 4933441400 | M18 BPT-202 ST SET 4933471953 | M18 BSG-502C 4933459772 | M18 BOS125-502B 4933464229 | M18 BMS12-0 ⁽¹⁾ 4933447925 | M18 BMS20-0 ⁽¹⁾ 4933447935 | M18 PCG/400T 201B 4933441812 | M18 PCG/600T 201B 4933441808 |

M18

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|
| M18 BBL-0 ⁽¹⁾ 4933446216 | M18 CV-0 ⁽¹⁾ 4933459204 | M18 VC2-0 ⁽¹⁾ 4933464029 | M18 PRCDAB-0 ⁽¹⁾ 4933472112 | M18 RC-0 ⁽¹⁾ 4933446639 | M18 RADDAB+G2-0 ⁽¹⁾ 4933492344 | M18 HOSALC-0 4933478116 | M18 BTP-0 ⁽¹⁾ 4933471494 |
|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|

M18 BRUSHLESS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| M18 BLDD2-502X 4933464515 | M18 BLPD2-502X 4933464517 | NOUVEAU M18 BLDDRC-502C 4933492835 | NOUVEAU M18 BLPDRC-502C 4933492826 | NOUVEAU M18 BLIDRC-402C 4933492840 | NOUVEAU M18 BLIDR-502X 4933492843 | M18 BLHX-502X 4933478892 | M18 BLCS66-502X 4933464590 |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| M18 FB6 4932492533 | M18 HB12 4932464260 | M18 HB8 4932471070 | M18 HB55 4932464712 | M18 HB3 4932471069 | M18 B5-CR 4932479265 | M18 B5 4932430483 | M18 B4 4932430063 | M18 B2 4932430062 | M12-18C 4932352959 | M12-18FC 4932451079 | NOUVEAU M18 DBSC 4932492531 | M12-18AC 4932459205 | M18 DFC 4932472073 | M1418C6 4932430086 | M18PC6 4932480162 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

M12 +COMPACTE +PUISSANTE



UN SYSTÈME +115 OUTILS

 RETROUVEZ LA **GAMME M12**

M12 FUEL

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| M12 FDD2-402X 4933479874 | M12 FPD2-402X 4933479869 | M12 FDXKIT-202X 4933464979 | M12 FPDKIT-202X 4933464138 | M12 FQID-202X 4933464973 | M12 FID2-202X 4933479877 | M12 CD-0 ⁽¹⁾ 4933440450 |
| M12 FIWF12-422X 4933464616 | M12 FIWF38-422X 4933464613 | M12 FHIR14LR-0 ⁽¹⁾ 4933480790 | M12 FIR38-201B 4933459798 | M12 FHIR38LR-0 ⁽¹⁾ 4933480791 | M12 ONEFTR38-201C 4933464967 | M12 ONEFTR12-201C 4933464970 |
| M12 FIBL13-402B 4933480961 | M12 FHW12-422X 4933478100 | M12 FHW38-422X 4933479203 | M12 UDEL-201B 4933471461 | M12 BZ-202C 4933441195 | M12 BST-202X 4933459635 | M12 BS-402C 4933441805 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 CLLP-301C 4933478100 | M12 CLL4P-301C 4933479203 | M12 3PL-401C 4933478102 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 HV-0 ⁽¹⁾ 4933448390 | M12 BDC8-202C 4933451633 | M12 BDC6-202C 4933451635 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 PCG/310C-201B 4933441655 | M12 PCG/400A-201B 4933441665 | M12 PCG/600A-201B 4933441670 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 SI-201C 4933459761 | M12 FJS-422X 4933493348 | M12 BPS-421X 4933447799 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 BPRT-201X 4933464405 | M12 PN-0 ⁽¹⁾ 4933427182 | M12 RT-0 ⁽¹⁾ 4933427183 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 CC-0 ⁽¹⁾ 4933431600 | M12 BI-0 ⁽¹⁾ 4933464124 | M12 HPT-202C 4933443085 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 BSWP-601 4933479640 | M12 IC AV3-9-201C 4933451367 | M12 FCN18GS-202X 4933493355 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 FCN18GS-202X 4933493355 | M12 M18 JSSP-0 ⁽¹⁾ 4933459275 | M12 RCDAB+-0 ⁽¹⁾ 4933472114 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| M12 BPD-202C 4933441940 | M12 BDD-202C 4933441915 | C12 RAD-202B 4933441215 | M12 BSD-0 ⁽¹⁾ 4933447135 | M12 BDDXKIT-202C 4933447836 | M12 BD-202C 4933441900 | M12 BID-202C 4933441960 |
| M12 BRAID-0 ⁽¹⁾ 4933451247 | M12 BIW12-202C 4933447133 | M12 UDEL-201B 4933471461 | C12 HZ-202C 4933441195 | M12 BST-202X 4933459635 | M12 BS-402C 4933441805 | M12 GG-401B 4933441675 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 SI-201C 4933459761 | M12 FJS-422X 4933493348 | M12 BPS-421X 4933447799 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 BPRT-201X 4933464405 | M12 PN-0 ⁽¹⁾ 4933427182 | M12 RT-0 ⁽¹⁾ 4933427183 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 CC-0 ⁽¹⁾ 4933431600 | M12 BI-0 ⁽¹⁾ 4933464124 | M12 HPT-202C 4933443085 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 BSWP-601 4933479640 | M12 IC AV3-9-201C 4933451367 | M12 FCN18GS-202X 4933493355 |
| M12 FVCL-0 ⁽¹⁾ 4933478186 | M12 PL-201C 4933478615 | M12 FHT20-402 4933479676 | M12 POAL-0 ⁽¹⁾ 4933480473 | M12 FCN18GS-202X 4933493355 | M12 M18 JSSP-0 ⁽¹⁾ 4933459275 | M12 RCDAB+-0 ⁽¹⁾ 4933472114 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| M12 NRG-201 4933451900 | M12 NRG-303 4933459207 | M12 NRG-402 4933459211 | M12 NRG-603 4933459208 | M12 B2 4932430064 | M12 B3 4932451388 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| M12 B4 4932430065 | M12 B6 4932451395 | M12 HB2,5 4932480164 | M12 HB5 4932480165 | C12 C 4932352000 | M12 C4 4932430554 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE BOULONNEUSES À CHOCS



M12 FUEL M12 FIWF12-422X
 M18 M18 BLHIWF12-0X⁽¹⁾
 M18 FIW2F12-502X
 M18 FMTIW2F12-502X
 M18 FHIW2F12-502X
 M18 FUEL M18 ONEFHIWF12-502X
 M18 ONEFHIWF34-502X
 M18 ONEFHIWF1-802X
 M18 ONEFHIWF1DS-121C
 M18 ONEFHIWF1D-121C

| | M12 FIWF12-422X | M18 BLHIWF12-0X ⁽¹⁾ | M18 FIW2F12-502X | M18 FMTIW2F12-502X | M18 FHIW2F12-502X | M18 ONEFHIWF12-502X | M18 ONEFHIWF34-502X | M18 ONEFHIWF1-802X | M18 ONEFHIWF1DS-121C | M18 ONEFHIWF1D-121C |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Technologie moteur | FUEL™ | Brushless | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ |
| ONE-KEY™ | X | X | X | X | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Couple maxi (Nm) | 339 | 1 085 | 339 | 745 | 1 491 | 1 356 | 1 627 | 2 033 | 2 576 | 2 576 |
| Couple desserrage (Nm) | - | 1 627 | - | 881 | 2 034 | 1 898 | 2 034 | 2 400 | 2 711 | 2 711 |
| Nombre modes | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Boulon maxi | M16 | M36 | M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8) | M20 | M33 | M33 | M33 | M42 | M42 | M42 |
| Carré emmanchement | ½" O'ring | ½" O'ring | ½" O'ring | ½" O'ring | ½" O'ring | ½" O'ring | ¾" O'ring | 1" O'ring | 1" O'ring | 1" O'ring |
| Autres versions disponibles | ¼" ou ⅜" | - | ½" goupille | ½" goupille | ½" goupille | ½" goupille, long 75 mm | - | - | - | - |
| Poids avec batterie (kg) | 1,1 | 3,4 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 5,9 | 12,7 | 12,7 |
| Livrée avec | 1 batterie M12 B4 + M12 B2 chargeur C12 C, HD Box | - | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 HB8 chargeur M12-18 FC | Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC | Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC |
| Référence | 4933464616 | - | 4933478444 | 4933478450 | 4933492783 | 4933459727 | 4933459730 | 4933459733 | 4933472072 | 4933471756 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 FIWF12-0 ⁽¹⁾ | M18 BLHIWF12-0X ⁽¹⁾ | M18 FIW2F12-0X ⁽¹⁾ | M18 FMTIW2F12-0X ⁽¹⁾ | M18 FHIW2F12-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHIWF12-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHIWF34-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHIWF1-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHIWF1DS-0C ⁽¹⁾ | M18 ONEFHIWF1D-0C ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933464615 | 4933492787 | 4933478443 | 4933478449 | 4933492782 | 4933459726 | 4933459729 | 4933459732 | 4933472071 | 4933471755 |

>> **PETITS BOULONS**
 >> **PETITS ET MOYENS BOULONS**
 >> **MOYENS ET GRANDS BOULONS**
 >> **GROS BOULONS**
 >> **BOULONS EXTRA-LARGES**

Réparations petits véhicules

POUR BOULONNEUSE CARRÉ 1/2
4932480456

Changement de roues

POUR BOULONNEUSE CARRÉ 1/2
4932480457

Réparations véhicules moyens

Poids lourds

LA GAMME COMPLÈTE DE PERFORATEURS SDS-PLUS SDS-MAX

| | M18 | | | | | M18 FUEL | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS ONE-KEY | SDS-PLUS ONE-KEY | SDS-MAX ONE-KEY |
| | | | | | | | | | |
| | 1,1J | 1,2J | 2,4J | 2,3J | 2,6J | 2,5J | 2,5J | 5,0J | 11,0J |
| | M12 CH-402X | M18 BH-402C | HD18 HX-402C | M18 BLHX-502X | M18 BLHACD26-402X | M18 FHX-552X | M18 ONEFHX-552X | M18 ONEFHPX-552X | M18 FHM-121C |
| Technologie moteur | FUEL™ | Brushed | Brushed | Brushless | Brushless | FUEL™ | FUEL™ ONE-KEY™ | FUEL™ ONE-KEY™ | FUEL™ ONE-KEY™ |
| FIXTEC™ | X | X | OUI | OUI | X | OUI | OUI | OUI | X |
| AUTOSTOP™ | X | X | X | X | X | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Énergie de frappe | 1,1 J EPTA | 1,2 J EPTA | 2,4 J EPTA | 2,3 J EPTA | 2,6 J EPTA | 2,5 J EPTA | 2,5 J EPTA | 5,0 J EPTA | 11 J EPTA |
| Capacité optimale | Ø 5,5 – 12 mm (maxi Ø 13 mm) | Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm) | Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 24 mm) | Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm) | Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm) | Ø 6 – 20 mm (maxi Ø 26 mm) | Ø 6 – 20 mm (maxi Ø 26 mm) | Ø 8 – 24 mm (maxi Ø 32 mm) | Ø 65 mm trépan Ø 150 mm |
| Vibrations perçage | 4,4 m/s ² | 10,3 m/s ² | 12,2 m/s ² | 8,9 m/s ² | 13,9 m/s ² | 12,9 m/s ² | 12,9 m/s ² | 6,9 m/s ² | 9,4 m/s ² |
| Vibrations burinage | – | – | 7,4 m/s ² | 9,5 m/s ² | 13,2 m/s ² | 14,2 m/s ² | 14,2 m/s ² | 7,4 m/s ² | 7,8 m/s ² |
| Poids avec batterie | 1,9 kg EPTA | 2,5 kg EPTA | 3,7 kg EPTA | 3,5 kg EPTA | 3,1 kg EPTA | 4,5 kg EPTA | 4,5 kg EPTA | 5,2 kg EPTA | 10,2 kg EPTA |
| Livrée avec | HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C | HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18 FC | Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC |
| Référence | 4933446049 | 4933443330 | 4933441280 | 4933478892 | 4933492480 | 4933478889 | 4933478504 | 4933478496 | 4933464894 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 CH-0 ⁽¹⁾ | M18 BH-0 ⁽¹⁾ | HD18 HX-0 ⁽¹⁾ | M18 BLHX-0X ⁽¹⁾ | M18 BLHACD26-0X ⁽¹⁾ | M18 FHX-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHX-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFHPX-0X ⁽¹⁾ | M18 FHM-0C ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933441947 | 4933443320 | 4933408320 | 4933478891 | 4933492482 | 4933478888 | 4933478503 | 4933478495 | 4933464893 |



PERFORATEURS
COMPACTS ET
LÉGERS POUR
LES TRAVAUX
QUOTIDIENS



RAPPORT POIDS/
PERFORMANCES
IDÉAL POUR
LES BURINAGES
LÉGERS



PUISSANT,
ERGONOMIQUE,
IDÉAL POUR LES
FORAGES RAPIDES
ET RÉPÉTITIFS



POUR LES TRAVAUX
EXIGEANTS, INTENSIFS,
LES CAROTTAGES À SEC,
LA DÉMOLITION DU BÉTON
ARMÉ



SET DE FORETS 2 TAILLANTS ET BURINS

- forets SDS PLUS 2 TAILLANTS
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm
- burin pic
- burin plat

4932430002



SET 5 FORETS 4 TAILLANTS MX4

Compatible
système Packout™

(Disponible en mai)

4932498297



TECHNOLOGIE TARGET TIP



TÊTE MASSIVE
CARBURE
4 TAILLANTS
EXCEPTIONNELLE DANS
LE BÉTON ARMÉ



POINTE 90°
ACÉRÉE
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
DANS LES FERS



COFFRET 7 FORETS

- Forets SDS + 4 taillants
- Ø 5 x 115 mm
- Ø 6 x 115 mm
- Ø 6 x 165 mm
- 2 x Ø 8 x 165 mm
- Ø 10 x 165 mm
- Ø 12 x 165 mm


SDS-PLUS

4932492113




LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MEULEUSES M18 FUEL™

MEULEUSES Ø 125 mm, 150 mm & 230 mm PUISSANCE, SÉCURITÉ MAXIMALE



| | M18 BLSAG125XPD-402X | M18 FSAG125X-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAG125XB-502X | M18 ONEFSAG125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | M18 FSAGV125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGV125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGF125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGF125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGSV0125X-502X | M18 FHSAG125XPDB-552x | M18 ONEFLAG230XPDB-122C |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Ø disque (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 - tête plate | 125 - tête plate | 125 | 125 | 230 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 11 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 3 500 à 8 500 | 3 500 à 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 6 600 |
| Poids avec batterie (kg) | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 5,3 |
| ONE-KEY™ | X | X | X | OUI | OUI | X | X | X | X | OUI | X | OUI |
| Frein de disque | X | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Protection kickback | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | AUTOSTOP | OUI | OUI |
| Type gâchette | De sécurité non verrouillable | À glissière | À glissière | À glissière | De sécurité non verrouillable | À glissière | De sécurité non verrouillable | À glissière | De sécurité non verrouillable | De sécurité non verrouillable | De sécurité non verrouillable | De sécurité non verrouillable |
| FIXTEC™ intégré | OUI | X | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Carter de protection clip | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | X | OUI | X | X |
| Livrée avec | 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C HD-Box | HD Box, sans batterie ni chargeur | 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box | HD Box, sans batterie ni chargeur | 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box | HD Box, sans batterie ni chargeur | HD Box, sans batterie ni chargeur | HD Box, sans batterie ni chargeur | HD Box, sans batterie ni chargeur | 2 batteries M18 B5, chargeur M12-18FC, HD Box | 2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18FC HD Box | 2 batteries M18 HB12 chargeur M12-18FC coffret |
| Référence | 4933492646 | - | 4933478430 | - | 4933478435 | - | - | - | - | 4933493553 | 4933471080 | 4933478783 |
| Version sans batterie ni chargeur | M18 BLSAG125XPD-0 ⁽¹⁾ | M18 FSAG125X-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAG125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFSAG125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFSAG125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGV125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGV125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGF125XB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGF125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 FSAGSV0125X-0X ⁽¹⁾ | M18 FHSAG125XPDB-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFLAG230XPDB-0C ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933492645 | 4933478428 | 4933478429 | 4933478433 | 4933478434 | 4933478436 | 4933478437 | 4933478438 | 4933478439 | 4933493552 | 4933471078 | 4933478782 ⁽¹⁾ |



Milwaukee
PERFECTMATCH

SPEECROSS™ HUDD Ø 125 mm

4932399820

Milwaukee
PERFECTMATCH

COFFRET 10 DISQUES À TRONÇONNER PRO Ø 125 mm x 1 mm

4932478998

Milwaukee
PERFECTMATCH

ZIRCONIUM DISQUE A LAMELLES SL50 / Diam. 125 mm G40

4932472224

Milwaukee
PERFECTMATCH

DISQUE CARBURE 125 mm MULTI MATÉRIEAUX

Pour tout type de matériaux souples : Bois, bois avec clous, plastique, matériaux composites, tubes en PVC, aluminium, tôle, cuivre, cloison sèches...

4932492377

Milwaukee
PERFECTMATCH

DISQUE À TRONÇONNER SCS 41 PRO+ 230 mm X 1.9 mm

4932451490

LA GAMME LA PLUS LARGE DE PERCEUSES PROFESSIONNELLES



| | M12 BPD-402C | M12 FDDXKIT-202X | M12 FPD2-402X | M18 BPD-402C | M18 BLPDRC-402C | M18 BLPD2-502X | M18 FPD3-502X | M18 ONEPD3-502X |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Perceuse percussion | Perceuse visseuse | Perceuse percussion | Perceuse percussion | Perceuse percussion | Perceuse percussion | Perceuse percussion | Perceuse percussion |
| Technologie | Brushed | FUEL™ | FUEL™ | Brushed | Brushless | Brushless | FUEL™ | FUEL™ ONE-KEY™ |
| Couple maxi (Nm) | 38 | 34 | 45 | 60 | 60 | 82 | 158 | 158 |
| Vitesse (tr/min) | 0 à 400 / 0 à 1500 | 0 à 400 / 0 à 1600 | 0 à 450 / 0 à 1550 | 0 à 450 / 0 à 1800 | 0 à 550 / 0 à 1700 | 0 à 550 / 0 à 1800 | 0 à 500 / 0 à 2100 | 0 à 500 / 0 à 2100 |
| Capacité maçonnerie bois/acier (mm) | Ø 10 mm Ø 22 mm/Ø 10 mm | - Ø 28 mm/Ø 10 mm | Ø 13 mm Ø 35 mm/Ø 13 mm | Ø 16 mm Ø 38 mm/Ø 13 mm | Ø 16 mm Ø 52 mm/Ø 13 mm | Ø 16 mm Ø 76 mm/Ø 16 mm | Ø 16 mm Ø 89 mm/Ø 16 mm | Ø 16 mm Ø 89 mm/Ø 16 mm |
| Mandrin | Ø 10 mm | Amovible métal Ø 10 mm | métal Ø 13 mm | métal Ø 13 mm | métal Ø 13 mm | métal Ø 13 mm | métal Ø 13 mm | métal Ø 13 mm |
| Poids avec batterie (kg) | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Livree avec | Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C | HD Box, 2 batteries M12 B2 chargeur C12 C | HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 C | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 C | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC |
| Référence | 4933441935 | 4933464979 | 4933479869 | 4933443520 | 4933492824 | 4933464517 | 4933479860 | 4933492801 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 BPD-0 ⁽¹⁾ | M12 FDDX-0 ⁽¹⁾ | M12 FPD2-0 ⁽¹⁾ | M18 BPD-0 ⁽¹⁾ | M18 BLPDRC-0 ⁽¹⁾ | M18 BLPD2-0X ⁽¹⁾ | M18 FPD3-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEPD3-0X ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933441950 | 4933464978 | 4933479867 | 4933443500 | 4933492820 | 4933464516 | 4933479859 | 4933492798 |


 SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

COFFRET 35 PIÈCES EMBOUTS ET DOUILLES

Compatible système Packout™


 Composition :
24 embouts 25 mm, 7 embouts 50 mm,
3 douilles magnétiques 48 mm 1 x Hex
7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
1 porte-embout magnétique 60 mm

4932492003

 SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

SET EMBOUTS SHOCKWAVE™ GEN 3 - 38 PIÈCES

Compatible système Packout™


 Composition : Embouts de vissage SHOCKWAVE™ :
16 x 25 mm de longueur 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 /
2 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 /
2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm de longueur 1 x PH1 /
3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 /
1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40.
1 x Porte embout magnétique SHOCKWAVE™ de 60 mm de long.

4932492009


 SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

SET 8 FORETS MULTI MATÉRIAUX SHOCKWAVE™ ¼ HEX

Compatible système Packout™


 Composition :
Ø 4 x 100 mm,
Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm,
Ø 8 / 10 x 120 mm,
Ø 12 x 150 mm

4932493871

 SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

SET DE 8 FORETS BETON PREMIUM

Compatible système Packout™


 Composition :
4 x 90 mm,
5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm,
8 / 10 / 12 x 150 mm

4932493881

LA GAMME LA PLUS LARGE DE VISSEUSES À CHOCS PROFESSIONNELLES



| | M18 | | | M18 FUEL | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | M18 BID-402C | M18 BLIDRC-402C | M18 BLIDR-502X | M18 FQID-502X | M18 FID3-502X | M18 ONEID3-502X |
| Technologie moteur | Brushed | Brushless | Brushless | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ |
| Couple Maxi (Nm) | 180 | 190 | 190 | 50 | 226 | 226 |
| Vitesse (tr/min) | 2750 | 3600 | 3600 | 3000 | 3900 | 3900 |
| Cadence de frappe (cps/min) | 3450 | 4900 | 4900 | 4000 | 4400 | 4400 |
| Mandrin | 1/4"HEX | 1/4"HEX | 1/4" HEX | 1/4" HEX | 1/4" HEX | 1/4" HEX |
| Boulon max. | | M14 | M14 | M14 | M16 | M16 |
| Poids avec batterie | 1,7 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Milwaukee® Drive Control | X | X | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ONE-KEY™ | X | X | X | X | X | OUI |
| Livrée avec | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur 12-18C | Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur 12-18C | Coffret, 2 batteries M18 B5 chargeur 12-18FC |
| Référence | 4933443580 | 4933492840 | 4933492843 | 4933451790 | 4933479865 | 4933492804 |
| Version sans batterie ni chargeur | M18 BID-0 ⁽¹⁾ | M18 BLIDRC-0 ⁽¹⁾ | M18 BLIDR-0X ⁽¹⁾ | M18FQID-0X ⁽¹⁾ | M18 FID3-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEID3-0X ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933443570 | 4933492839 | 4933492842 | 4933459187 | 4933479864 | 4933492800 |

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE SCIES SABRES



| | M12 FUEL | M18 FUEL | M18 | M18 FUEL | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | UNE MAIN | UNE MAIN | | ONE-KEY | | |
| | M12 CHZ-402C | M18 FHZ-502X | M18 BSX-402C | M18 FSZ-502X | M18 ONEFSZ-502X | M18 FSX-121C |
| Technologie moteur | FUEL™ | FUEL™ | Brushed | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ |
| Capacité bois | 75 mm | 90 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Capacité tube | Ø 60 mm | Ø 90 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| Cadence de coupe (courses/min) | 0 à 3000 | 0 à 3000 | 0 à 3200 | 0 à 3000 | 0 à 3000 | 0 à 3000 |
| Course | 15,9 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Poids avec batterie (EPTA) | 1,6 kg | 2,5 kg | 4,0 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 5,5 kg |
| Livrée avec | Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12.C | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC | Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC |
| Référence | 4933446950 | 4933459885 | 4933447285 | 4933478291 | 4933478294 | 4933464484 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 CHZ-0 ⁽¹⁾ | M18 FHZ-0X ⁽¹⁾ | M18 BSX-0 ⁽¹⁾ | M18 FSZ-0X ⁽¹⁾ | M18 ONEFSZ-0X ⁽¹⁾ | M18 FSX-0C ⁽¹⁾ |
| Référence | 4933446960 | 4933459887 | 4933447275 | 4933478293 | 4933478296 | 4933464724 |

SCIES CIRCULAIRES

| | M12 FUEL | M18 | | M18 FUEL | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | NOUVEAU | Ø 140 mm | Ø 165 mm | Ø 165 mm | Ø 165 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
| | M12 FCS442-502X | HD18 CS-402B | M18 BLCS66-502X | M18 FPS55-552P | M18 CCS55-502X | M18 FCS66-0 ⁽¹⁾ | M18 FCSRH66-0 ⁽¹⁾ | M18 FCSG66-121C |
| Technologie moteur | M12 FUEL | M18 Brushed | M18 Brushless | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
| Profondeur de coupe max à 90°/45° mm | 44/33 mm | 55/39 mm | 66/48 mm | 55/42 mm | 55/41 mm | 66/48 mm | 66/48 mm | 66/48 mm |
| Vitesse à vide (tr/min) | 3600 | 3500 | 5000 | 5600 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Livrée avec | 2 batteries M12 HB5, 1 chargeur C12 C, dans un HD BOX | 2 batteries M18 B4, 1 chargeur M12-18C, dans un sac de transport | 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un HD BOX | 2 batteries M18 HB5.5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un coffret PACKOUT™ XL | 2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un HD BOX | Sans batterie, ni chargeur, dans un carton | Sans batterie, ni chargeur, dans un carton | 1 batterie M18 HB12, 1 chargeur M12-18 FC, dans un coffret |
| Référence | 4933493489 | 4933441400 | 4933464590 | 4933478778 | 4933451376 | 4933464725 | 4933471444 | 4933471195 |

RAIL DE GUIDAGE & ACCESSOIRES

COMPATIBLES AVEC M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66 et CS 85 CBE


GR800
4932479065

GR1400
4932479066

GR2700
4932479067

SAC POUR RAIL DE GUIDAGE
4932479071

BANDE ANTI-DÉRAPANTE
4932479072

PARE-ÉCLAT
4932479070

SERRE JOINTS
4932479068

PIÈCE DE RACCORDEMENT
4932479069

DISPONIBLE EN KIT
KIT RAIL DE GUIDAGE
LE KIT INCLUT:

- 2 x GR1400
- 2 x pièces de raccordement
- 1 sac pour rail de guidage


GR KIT
4932480906

LAMES


2 X LAMES 165 MM 40 DENTS
4932492433

LAMES 165 MM 40 DENTS
4932471932

LAMES 165 MM 24 DENTS
4932471931

LAMES 165 MM 52 DENTS POUR PLASTIQUE ET MÉTAUX NON FERREUX
4932479087

SCIES À ONGLET RADIALES

| | M18 FMS305-0 ⁽¹⁾ | M18 FMS254-0 ⁽¹⁾ | M18 FMS190-0 ⁽¹⁾ | M18 SMS216-0 ⁽¹⁾ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vitesse de rotation (tr/min) | 3600 | 4000 | 5000 | 2700 |
| Ø lame (mm) | 305 | 254 | 190 | 216 |
| Coupe biseau gauche (°) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Coupe biseau droite (°) | 48 | 48 | 48 | -2 |
| Coupe onglet gauche (°) | 55 | 50 | 48 | 50 |
| Coupe onglet droite (°) | 60 | 60 | 48 | 50 |
| Capacité de coupe onglet 45° /biaise 45° | 235 x 65 mm | 205.23 x 51.3 mm | 152.7 x 39.3 mm | 190 x 48 mm |
| Capacité de coupe onglet 45° /biaise 90° | 235 x 97 mm | 205.23 x 91.2 mm | 152.7 x 55.4 mm | 190 x 60 mm |
| Capacité de coupe onglet 90° /biaise 45° | 343 x 65 mm | 289.3 x 51.3 mm | 215.5 x 39.3 mm | 270 x 48 mm |
| Capacité de coupe onglet 90° /biaise 90° | 343 x 97 mm | 289.3 x 91.2 mm | 215.5 x 55.4 mm | 270 x 60 mm |
| Référence | 4933471205 | 4933451729 | 4933459619 | 4933471057 |

GAMME COMPLÈTE DE CLOUEURS ET D'AGRAFEUSES

| | REDLITHIUM™ | ANGLE D'INCLINAISON (°) | LONGUEUR DE CLOU (mm) | Ø DIAMÈTRE CLOU (mm) | Ø TÊTE CLOU (mm) | CAPACITÉ CHARGEUR* | AUTONOMIE (BATTERIE) | MATÉRIAUX | INCLUS DANS LE KIT | APPLICATIONS |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--|---|
| CLOUEURS DE CHARPENTE | M18 FFN-502C M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 34° 4933471404 | 30 - 34 | 50 - 90 | 2.9 - 3.3 | TÊTE RONDE 7.4 | 51 CLOUS* | 700 (BATTERIE M18 B5) | | 2 x BATTERIES M18 B5, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, COFFRET | CHARPENTE BOIS, OSSATURE BOIS, LITELAGE ET CONTRE-LATTE, VOLIGEAGE, CONTREVENTEMENT |
| | M18 FFN21-0C⁽¹⁾ M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 21° 4933478993 | 20 - 22 | 50 - 90 | 2.9 - 3.3 | TÊTE RONDE 7.4 | 51 CLOUS | 700 (BATTERIE M18 B5) | | SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, COFFRET | |
| | M18 FN18GS-202X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 18 GA 4933471407 | DROIT | 16 - 54 | 1.2 | 2.0 | 110 CLOUS | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | 2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX | |
| CLOUEURS DE FINITION | M18 FN16GS-0X⁽¹⁾ M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 16 GA 4933493353 | DROIT | 25 - 64 | 1.6 | 2.8 | 110 CLOUS | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, HD BOX | BOIS DE FEUILLUS, BOIS TENDRE & BOIS D'INGÉNIERIE |
| | M18 FN16GA-202X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 16 GA 4933478092 | 20 | 32 - 63 | 1.6 | 2.8 | 110 CLOUS | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | 2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX | |
| | M18 FN15GA-0X⁽¹⁾ M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 15 GA 4933478091 | 34 | 32 - 63 | 1.8 | 3.2 | 110 CLOUS | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, HD BOX | |
| | M18 FFUS-302C M18 FUEL AGRAFEUSE POUR CLÔTURE 4933479832 | DROIT | 38 - 51 | 3.7 | 10.3 | 45 AGRAFES | 600 (BATTERIE M18 HB3) | | 2 x BATTERIES M18 HB3, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, COFFRET | |
| AGRAFEUSES | M18 FNCS18GS-202X M18 FUEL AGRAFEUSE DE FINITION 4933471940 | DROIT | 9.5 - 38 | 1.2 | 5.7 | 108 AGRAFES | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | 2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX | BOIS DE FEUILLUS, BOIS TENDRE, CONTRE-PLAQUÉ, AGGLOMÉRÉ, MDF, PLASTIQUE |
| | M12 BST-0⁽¹⁾ M12 AGRAFEUSE 4933459634 | DROIT | 6 - 14 | 1.2 | 10.6 | 89 AGRAFES | 1200 (BATTERIE M18 B2) | | SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, CARTON | |

*Possibilité d'augmenter la capacité en utilisant le chargeur de clous FNA-1 | RÉF.# 4932471605

CLOU DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

| Ø (mm) | Longueur totale (mm) | Angle | Matériau | Conditionnement | Réf |
|--------|----------------------|-------|--------------|-----------------|------------|
| 2.8 | 65 | 20° | RS | 2000 | 4932492587 |
| 2.8 | 75 | 20° | | 2000 | 4932492588 |
| 3.1 | 80 | 20° | | 1750 | 4932492589 |
| 3.1 | 90 | 20° | RS galvanisé | 1750 | 4932492590 |
| 2.8 | 65 | 20° | | 2000 | 4932492591 |
| 2.8 | 75 | 20° | | 1750 | 4932492592 |
| 3.1 | 80 | 20° | | 1750 | 4932492593 |
| 3.1 | 90 | 20° | | 1750 | 4932492594 |

IDÉAL POUR M18 FFN21.



CLOU DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

| Ø (mm) | Longueur totale (mm) | Angle | Matériaux | Conditionnement | Réf | |
|--------|----------------------|-------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 2.8 | 50 | 34° | Tige lisse | 2200 | 4932492595 | |
| 2.8 | 64 | 34° | | brillant | 2200 | 4932492596 |
| 2.8 | 75 | 34° | | 2200 | 4932492597 | |
| 3.1 | 90 | 34° | Annelés brillant | 2200 | 4932492598 | |
| 2.8 | 50 | 34° | | 2200 | 4932492599 | |
| 2.8 | 63 | 34° | | 2200 | 4932492600 | |
| 2.8 | 70 | 34° | | 2200 | 4932492601 | |
| 2.8 | 75 | 34° | | 2200 | 4932492602 | |
| 2.8 | 80 | 34° | | 2200 | 4932492603 | |
| 3.1 | 90 | 34° | | 2200 | 4932492604 | |
| 3.1 | 90 | 34° | | Tige lisse Galvanisés | 2200 | 4932492605 |
| 2.8 | 50 | 34° | | 2200 | 4932492606 | |
| 2.8 | 63 | 34° | | 2200 | 4932492607 | |
| 2.8 | 75 | 34° | Annelés Galvanisés | 2200 | 4932492608 | |
| 3.1 | 63 | 34° | | 2200 | 4932492609 | |
| 3.1 | 75 | 34° | | 2200 | 4932492610 | |
| 3.1 | 80 | 34° | | 2200 | 4932492611 | |
| 3.1 | 90 | 34° | Annelés Galvanisés à chaud | 2200 | 4932492612 | |
| 2.8 | 50 | 34° | | 2200 | 4932492613 | |
| 2.8 | 63 | 34° | | 2200 | 4932492614 | |
| 3.1 | 90 | 34° | 2200 | 4932492615 | | |

IDÉAL POUR M18 FFN.



CLOU DE FINITION, GAUGE 18

| Dimensions (mm) | Longueur totale (mm) | Angle | Matériaux | Conditionnement | Réf |
|-----------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|------------|
| 1.05 x 1.25 | 16 | 0° | Enduite Galvanisé | 10000 | 4932492549 |
| 1.05 x 1.25 | 19 | 0° | | 10000 | 4932492550 |
| 1.05 x 1.25 | 25 | 0° | | 5000 | 4932492551 |
| 1.05 x 1.25 | 30 | 0° | | 5000 | 4932492552 |
| 1.05 x 1.25 | 32 | 0° | | 5000 | 4932492553 |
| 1.05 x 1.25 | 40 | 0° | | 5000 | 4932492554 |
| 1.05 x 1.25 | 45 | 0° | | 5000 | 4932492555 |
| 1.05 x 1.25 | 50 | 0° | | 5000 | 4932492556 |
| 1.05 x 1.25 | 16 | 0° | | 10000 | 4932492557 |
| 1.05 x 1.25 | 19 | 0° | | 10000 | 4932492558 |
| 1.05 x 1.25 | 25 | 0° | 5000 | 4932492559 | |
| 1.05 x 1.25 | 30 | 0° | INOX | 5000 | 4932492560 |
| 1.05 x 1.25 | 32 | 0° | | 5000 | 4932492561 |
| 1.05 x 1.25 | 40 | 0° | | 5000 | 4932492562 |
| 1.05 x 1.25 | 45 | 0° | | 5000 | 4932492563 |
| 1.05 x 1.25 | 50 | 0° | 5000 | 4932492564 | |

IDÉAL POUR M18 FN18GS.



CLOU DE FINITION, GAUGE 16

| Dimensions (mm) | Longueur totale (mm) | Angle | Matériaux | Conditionnement | Réf |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|-----------------|------------|
| 1.35 x 1.61 | 32 | 20° | Galvanisé | 2,000 | 4932492582 |
| 1.35 x 1.61 | 38 | 20° | | 2,000 | 4932492583 |
| 1.35 x 1.61 | 45 | 20° | | 2,000 | 4932492584 |
| 1.35 x 1.61 | 50 | 20° | | 2,000 | 4932492585 |
| 1.35 x 1.61 | 64 | 20° | | 2,000 | 4932492586 |

IDÉAL POUR M18 FN16GA.



CLOU DE FINITION, GAUGE 15

| Dimensions (mm) | Longueur totale (mm) | Angle | Matériaux | Conditionnement | Réf |
|-----------------|----------------------|-------|------------|-----------------|------------|
| 1.8 | 32 | 34° | Galvanisés | 4000 | 4932492574 |
| 1.8 | 48 | 34° | | 2500 | 4932492575 |
| 1.8 | 44 | 34° | | 2500 | 4932492576 |
| 1.8 | 50 | 34° | | 2500 | 4932492577 |
| 1.8 | 63 | 34° | | 2200 | 4932492578 |
| 1.8 | 38 | 34° | | 2500 | 4932492579 |
| 1.8 | 50 | 34° | Inox | 2500 | 4932492580 |
| 1.8 | 63 | 34° | | 2500 | 4932492581 |

IDÉAL POUR M18 FN15GA.



MILWAUKEE® UN SYSTÈME COMPLET D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

Notre gamme de puissants extracteurs de poussière permet un nettoyage rapide et facile du site, soit au fur et à mesure, ou à la fin d'une longue journée, ce qui vous permet d'être prêt à reprendre le travail ou de passer à la tâche suivante le plus rapidement possible.



GAMME D'ASPIRATEUR FILAIRE

Existe aussi en classe L et en version 42L pour le AS 30 MAC

| | AS 2-250ELCP | AS 2-250 EM | AS 2-250EH | AS 300 ELCP | AS 30 MAC | AS 30 LAC | AS 42 MAC |
|------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Puissance absorbée (W) | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Technologie moteur | - | - | - | - | - | - | - |
| Eau et poussière | X | X | X | X | X | X | X |
| Débit d'air (l/min) | 3600 | 3720 | 3720 | 3700 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Aspiration max (mbar) | 210 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Capacité (l) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 42 |
| Ø tuyau (mm) | 32 | 32 | 32 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Tuyau (m) | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Référence | 4933447480 | 4933493593 | 4933493595 | 4933416060 | 4933459415 | 4933459411 | 4933459418 |

GAMME D'ASPIRATEUR BATTERIE M18 ET M12

| | M12 FVCL | M18 VC2 | M18 FPOVCL | M18 FBPV | M18 F2VC23L |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| FUEL™ | - | BRUSHED | FUEL™ | FUEL™ | FUEL™ |
| Oui | Oui | Oui | Oui | X | Oui |
| 1275 | 1300 | 1416 | 1557 | 3086 | |
| 105 | 80 | 117 | 189 | 192 | |
| 5,7 solide / 6,1 Liquide | 9,79 solide / 7,5 liquide | 9,5 solide / 7,0 liquide | 3,8 | 23 | |
| 41 | 41 | 41 | 36 | 64 | |
| 0,5 | 0,47 | 1,5 | - | 2,7 | |
| 4933478186 | 4933464029 | 4933478187 | 4933464483 | 4933478964 | |

ACCESSOIRES MILWAUKEE®

- DEC125 pour meuleuse AG(V)12, AGV15 et meuleuse M18
- DEG125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18
- DEC230K pour toutes les meuleuses 230 Milwaukee®
- DEK26 pour MS 216SB
- XTRACTOR PHDE72
- Foret creux SDS MAX Ø 25 x 600 mm
- Foret creux SDS PLUS Ø 14 x 360 mm
- PDE16
- DUST TRAP



RCS | RÉF.# 4932478965
KIT MODULE DE RECEPTION ET TÉLÉCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES :

- Contrôle les appareils à distance (jusqu'à 30 m grâce à la connexion Bluetooth®), en moins de 3 secondes par une simple pression sur un bouton

NOUVEAU

RÉF.# 4932498010

AT-1 COLLECTEUR DE POUSSIÈRES AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498013

AT-4 TUYAUX FLEXIBLES LONGUE PORTÉE AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498016

AT-7 EXTENSION PIVOTANTE AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498022

AT-13 ACCESSOIRE FLEXIBLE POUR LES ENDROITS DIFFICILES AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498025

AT-16 BRASSE OSCILLANTE AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932479461

M12 BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498018

AT-9 KIT D'EXTRACTION POUR CONDUITS AIR-TIP™



NOUVEAU

RÉF.# 4932498021

AT-12 ACCESSOIRES DE NETTOYAGE A ANGLE DROIT 4 EN 1 AIR-TIP™



SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME D'ASPIRATEURS
(Disponible en avril)



GAMME ÉCLAIRAGE MILWAUKEE®

PLUS DE 50 SOLUTIONS

ÉCLAIRAGES NOMADES

Tête orientable, rotative, faisceau réglable, ils proposent différents modes d'éclairage : spot, stroboscopique, longue portée...

| | | |
|---|--|---|
| IP24 750 LUMENS M12 SLED-0⁽¹⁾ 4933451261 | IP54 1250 LUMENS M18 SLED-0⁽¹⁾ 4933459159 | IP20 220 LUMENS M12 SL-0⁽¹⁾ 4932430178 |
| IP54 300 LUMENS M18 IL-0⁽¹⁾ 4932430564 | IP20 120 LUMENS M18 TLED-0⁽¹⁾ 4932430361 | IP20 120 LUMENS M12 TLED-0⁽¹⁾ 4932430360 |

ÉCLAIRAGES DE SITE

Ils permettent d'éclairer comme en plein jour sur 360°. Accrochés, posés ou empilés ils assurent un éclairage permanent pendant la durée d'un chantier.

| | |
|---|---|
| 2200 LUMENS M18 TAL-0⁽¹⁾ 4933464134 | IP54 4400 LUMENS M18 ONESLSP-0⁽¹⁾ 4933459155 |
| IP54 9000 LUMENS M18 ONESLDP-0⁽¹⁾ 4933459160 | |

ÉCLAIRAGES DE ZONE

Polyvalents et mobiles, ils s'adaptent à toutes les situations. Ils s'aimantent, se fixent, s'accrochent ou se suspendent et s'orientent dans toutes les directions.

| | | | |
|--|--|---|---|
| IP54 1000 LUMENS M12 AL-0⁽¹⁾ 4933451394 | IP54 700 LUMENS M12 PAL-0⁽¹⁾ 4933478226 | IP54 1500 LUMENS M18 PAL-0⁽¹⁾ 4933464105 | IP54 3000 LUMENS M18 POALC-0⁽¹⁾ 4933478120 |
| IP54 1400 LUMENS M12 POAL-0⁽¹⁾ 4933480473 | 4000 LUMENS M18 HOAL-0⁽¹⁾ 4933478118 | IP20 1500 LUMENS M18 AL-0⁽¹⁾ 4932430392 | IP24 400 LUMENS M12 LL-0⁽¹⁾ 4932430562 |
| IP24 700 LUMENS M18 LL-0⁽¹⁾ 4932430563 | | | |

GAMME D'ÉCLAIRAGE PERSONNEL

| REDLITHIUM™ USB | | | RECHARGEABLE | ALCALINE | |
|---|--|---|---|--|---|
| UNE JOURNÉE D'AUTONOMIE ⁽²⁾ | | | TAILLE OPTIMISÉE POUR LES PETITS ESPACES | LE STANDARD POUR LES PROFESSIONNELS | |
| IP54 600 LUMENS L4 HL2-301 4933479963 | IP53 600 LUMENS L4 HL-VIS-301 4933479768 | IP54 600 LUMENS L4 HLRP-301 4933479767 | IP54 450 LUMENS IR HL450 4933478587 | IP54 300 LUMENS FL-LED 4933464824 | IP64 310 LUMENS ISHL-LED 4933478112 |
| IP54 550 LUMENS L4 FFL-301 4933479766 | IP54 445 LUMENS L4 FL-301 4933479763 | IP52 550 LUMENS L4 SL550-301 4933478869 | IP67 250 LUMENS IR PL250 4933478705 | IP67 325 LUMENS ML-LED 4933464825 | IP67 100 LUMENS IPL-LED 4933459440 |
| IP50 400 LUMENS L4 NL400-301 4933479998 | IP54 600 LUMENS L4 BOLTHL-301 4933479902 | IP54 500 LUMENS L4 PWL-301 4933479765 | IP67 500 LUMENS IR FL500 4933478586 | IP52 350 LUMENS HL2-LED 4933471286 | IP52 450 LUMENS HL-SF 4933471388 |
| IP67 800 LUMENS L4 FMLED-301 4933479770 | IP67 1100 LUMENS L4 TMLED-301 4933479769 | IP66 2000 LUMENS L4 FL2000-301 4933479637 | | | |

ÉCLAIRAGES SPÉCIALISÉS

Conçus spécialement pour répondre aux demandes complexes de certains métiers, sans compromettre la qualité de la lumière et l'autonomie.

TRANSPORT

| | | |
|---|--|---|
| IP54 1350 LUMENS M12 UHL-0⁽¹⁾ 4933459432 | 1200 LUMENS M12 UCL-0⁽¹⁾ 4933478868 | IP54 1000 LUMENS M12 CML-401 4933479366 |
|---|--|---|

MAINTENANCE

| | | |
|---|---|---|
| IP56 2500 LUMENS M18 UBL-0⁽¹⁾ 4933459433 | IP67 5400 LUMENS M18 ONERSAL-0⁽¹⁾ 4933459431 | IP67 350 LUMENS L4 HSL-301 4933493968 |
|---|---|---|

ÉCLAIRAGES EN HAUTEUR

Déployés en quelques secondes et très stables, ils assurent un éclairage puissant et directionnel.

| | |
|--|--|
| 27000 LUMENS IP55 MXF TL-601 4933471844 | 1400 LUMENS M12 SAL-0⁽¹⁾ 4933464823 |
| IP34 6000 LUMENS M18 HOSALC-0⁽¹⁾ 4933478116 | IP54 2800 LUMENS M18 SAL2-0⁽¹⁾ 4933492486 |

ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

ACCESSOIRES COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

M18 FUEL BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™
(Disponible uniquement sans batterie)

- M18 FOPH-SHTA RÉF.# 4932492666 **TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE**
- M18 FOPH-HTA RÉF.# 4932464959 **TAILLE-HAIES**
- M18 FOPH-CSA RÉF.# 4932464957 **ÉLAGUEUSE**
- M18 FOPH-BA RÉF.# 4932492668 **SOUFFLEUR**
- M18 FOPH-BBA RÉF.# 4932479985 **BALAI-BROSSE**
- M18 FOPH-RBA RÉF.# 4932479984 **BALAI-RACLEUR**
- M18 FOPH-EXA RÉF.# 4932464960 **TUBE D'EXTENSION**
- M18 FOPH-EA RÉF.# 4932464958 **DRESSE-BORDURES**
- M18 FOPH-LTA RÉF.# 4932464955 **COUPE-BORDURES**
- M18 FOPH-BCA RÉF.# 4932479986 **DÉBROUSSAILLEUSE**
- M18 FOPH-RA RÉF.# 4932492669 **RÉCIPROCATEUR**
- M18 FOPH-CA RÉF.# 4932492667 **SARCLEUSE**

SÉCATEUR & TAILLE-HAIES

| | M12 | M12 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | M12 BLPRS-202 | M12 FHT20-402 | M18 FHET45-802 | M18 FHET60-802 |
| Longueur du lamier (cm) | - | 20 | 45 | 60 |
| Capacité de coupe (Ø mm) | 32 | 14 | 20 | 20 |
| Poids avec batterie (kg) | 1,5 | 1,7 | 5 | 5,2 |
| Livré avec | Carton, 2 batteries 12V 2.0Ah, 1 chargeur C12 C | Carton, 2 batteries 12V 4Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C | Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC | Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC |
| Référence | 4933480115 | 4933479676 | 4933493294 | 4933493291 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 BLPRS-0 | M12 FHT20-0 | M18 FHET45-0 | M18 FHET60-0 |
| Référence | 4933480114 | 4933479675 | 4933493293 | 4933493290 |

COUPE-BORDURES ET TONDEUSES

| | M18 | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| | M18 BLLT | M18 FBCU-802 | M18 F2LM46-802 | M18 F2LM53-122 |
| Largeur de coupe (cm) | 40 | 23 / 40 | 46 | 53 |
| Indice de réparabilité | - | - | 8,9 | 8,9 |
| Poids (avec batterie) | 5,3 | 6,5 | 34,7 | 38,5 |
| Accessoires inclus | 1 goupille en acier, 1 clé Torx T30, 1 fil de coupe | Bobine auto + fil de coupe, lame 4 dents, harnais double, 2 carters | Kit mulching, bac de ramassage de 60 L, déflecteur latéral | Kit mulching, bac de ramassage de 70 L, déflecteur latéral |
| Livré avec | - | Carton, 2 batteries 18V 8Ah, 1 chargeur M12-18FC | Carton, 2 batteries 18V 8Ah, 1 chargeur M18 DFC | Carton, 2 batteries 18V 12Ah, 1 chargeur M18 DFC |
| Référence | - | 4933492298 | 4933492011 | 4933479585 |
| Version sans batterie ni chargeur | M18 BLLT-0 | M18 FBCU-0 | M18 F2LM46-0 | M18 F2LM53-0 |
| Référence | 4933472218 | 4933492297 | 4933492010 | 4933479584 |

ÉLAGUEUSES ET TRONÇONNEUSES

DÉCOUVREZ ICI TOUTE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES

| | M12 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
|-----------------------------------|--|--|--|---|
| | M12 FHS-602X | M18 FHS20-552 | M18 FTHCHS30-802 | M18 FCHS-121 |
| Longueur du guide (cm) | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Autres guides disponibles (cm) | - | - | 35 | 30 et 35 |
| Vitesse de chaîne (m/s) | 5 | 5 | 15 | 12,4 |
| Poids avec batterie (kg) | 2,3 (M12 B6) | 3,1 (M18 HB5.5) | 4,7 (M18 HB8) | 6,4 (M18 HB12) |
| Livrée avec | HD Box, 2 batteries 12V 6Ah, 1 chargeur C12C | Carton, 2 batteries 18V 5.5Ah, 1 chargeur M12-18FC | Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M12-18FC | Carton, 1 batterie 18V 12Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18FC |
| Référence | 4933472212 | 4933480118 | 4933479587 | 4933464223 |
| Version sans batterie ni chargeur | M12 FHS-0 | M18 FHS20-0 | M18 FTHCHS30-0 | M18 FCHS-0 |
| Référence | 4933472211 | 4933480117 | 4933479586 | 4933464723 |

SOUFFLEURS

| | M18 FUEL | M18 FUEL | M18 FUEL |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | M18 FBLG3-802 | M18 F2BL-802 | M18 F2BPB-124 |
| Vitesse d'air (km/h) | 0-193 | 0-233 | 0-250 |
| Débit d'air (m³/min) | 0-14,2 | 0-17 | 0-18,5 |
| Force de soufflage (N) | 12,2 | 17,7 | 20,5 |
| Poids avec batterie (kg) | 3,5 | 5,9 | 11,4 |
| Livré avec | Carton, 2 batteries 18V 8Ah, 1 chargeur M12-18 FC, 2 buses | Carton, 2 batteries 18V 8Ah, 1 chargeur M18 DFC, 2 buses | Carton, 4 batteries 18V 12Ah, 1 chargeur M18 PC6 |
| Référence | 4933493302 | 4933479988 | 4933493213 |
| Version sans batterie ni chargeur | M18 FBLG3-0 | M18 F2BL-0 | M18 F2BPB-0 |
| Référence | 4933493301 | 4933479987 | 4933493212 |

PLUS DE 3000 ACCESSOIRES


 FABRIQUÉ DANS
NOTRE USINE
EN ALLEMAGNE

Technologie TARGET TIP :
améliore les performances
dans le béton armé

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ▶


HOLE DOZER™

**PLUS AGRESSIVE, PLUS RAPIDE
PLUS RÉSISTANTE**

FABRIQUÉ DANS NOTRE USINE AUX ETATS-UNIS



**Meilleure durabilité pour
les applications les plus
exigeantes**

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE



THE TORCH CARBIDE TEETH
TORCH NITRUS CARBIDE
AX CARBIDE TEETH
WRECKER CARBIDE TEETH

**AVEC LA DENTURE
EN CARBURE COUPEZ PLUS,
PLUS LONGTEMPS ET
PLUS RAPIDEMENT**

**Gamme complète de lame
carbure pour plus de
performance et durabilité**

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ▶


SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

**ALLIAGE EXCLUSIF
ZONE DE CHOC
OPTIMISÉE**



**Technologie Shock Zone
pour une meilleure
absorption du couple**

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE



PERÇAGE ET BURINAGE BÉTON

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
|  TREPAN TCT SDS+ 1 PIÈCE 68X182MM 4932399296 |  SET DE 5 FORETS 4 TAILLANTS MX4 4932498297 |  COFFRET DE 7 FORETS SDS + 4 TAILLANTS MX4 4932492113 |  STARTER KIT SDS PLUS BURIN 4932430001 |  FORETS MX4 8X160MM (X10) 4932352046 |  FORETS MX4 6X160MM (X10) 4932352043 |  SET 7 FORETS MULTI MATÉRIAUX HEXAGONAUX FR 4932471112 |
|---|--|--|---|---|---|---|

VISSAGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  COFFRET SHOCKWAVE 32 PIÈCES 4932464240 |  SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 35 PIÈCES 4932492003 |  RENOI D'ANGLE SHOCKWAVE 4932471274 |  DOUILLE MAGNETIQUE SHOCKWAVE 4 PIÈCES 4932492445 |  DOUILLES SHOCKWAVE 1/2 COURTE - SET 11 PIÈCES 4932480456 |  SHOCKWAVE 1/2"™ HEX SOCKETS SET 10 PIÈCES SET : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21MM 4932480457 |  SET 16 DOUILLES SKW 1/2 LONGUE PACKOUT 4932480943 |
|---|---|---|---|---|---|---|

BOULONNAGE

SCIES CLOCHES BOIS, MÉTAL ET MULTI-MATÉRIAUX

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
|  COFFRET DE 10 SCIES CLOCHES BIGHAWG TCT 4932464939 |  COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOOZER 10 PIÈCES 49224201 |  COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOZER 10 PIÈCES PLOMBERIE 4932498259 |  COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOZER 10 PIÈCES ELECTRICITE 4932498260 |  SET 5 LAMES SCIES SABRES (X1) 49222205 |  SET 10 LAMES SCIE SABRE (X1) 49222211 |  SET 12 LAMES SCIE SABRE (X1) 49222229 |
|--|--|---|---|--|---|---|

LAMES DE SCIE SABRE

PERÇAGE MÉTAL

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|
|  SET 19 FORETS HSS-G THUNDER. (X1) 4932352374 |  SET 10 FORETS MÉTAUX HSS-G RED HEX 4932493865 |  COFFRET 3 FORETS ÉTAGÉS SHOCKWAVE 48899266 |  SET 4 FORETS DIAMANTS M14 (6-8-10-14 MM) 4932471863 |  COFFRET DE 10 DISQUES À TRONÇONNER PRO+ 125X1 MM 4932478998 |  SET DE 8 LAMES DE MULTI TOOLS RENOVATION 48906088 |  SET DE 35 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 4932479088 |
|  FORET ÉTAGÉ DIAM. 6 A 35MM 48899335 |  SET DE 3 FORETS ÉTAGÉS 48899399 |  SET 19 FORETS HSS-G CO (X1) 4932493867 |  FORETS DIAMANT GEN II SET 3 PIÈCES (6-8-10 MM) 4932471771 |  DISQUE DIAMANT DU 125MM (X1) 4932399522 |  SET DE 11 LAMES DE MULTI TOOLS 48906090 |  SET DE 5 LAMES DE SCIE SAUTEUSE 4932345825 |

DISQUE À TRONÇONNER

LAMES DE MULTI TOOLS

LAMES DE SCIES SAUTEUSE

OUTILS À MAINS : PLUS DE 1200 SOLUTIONS



BLADE TECHNOLOGY



Mesure :
la meilleure portée du
ruban du marché

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ▶


REDSTICK™


Niveaux : des outils
résistants et précis avec
la gamme Redstick

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ◀


FASTBACK™

Couteaux et cutters : découvrez
la gamme Fastback et son
système Press & Flip pour une
utilisation à une seule main

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ▶


INKZALL™

PEUT RESTER
OUVERT PLUS DE
72H SANS SÉCHER

Marqueurs : découvre la gamme
Inkzall et sa pointe ultra résistante
pour écrire sur tous types de
surfaces : béton, bois, métaux...

VOIR LA GAMME
COMPLÈTE EN LIGNE ◀


MESURE


MESURE À RUBAN SLIM
5 M/25 MM
48227706



MÈTRE À RUBAN STUD
GEN 2 - 5 M
4932471626



MÈTRE À RUBAN
STUD
GEN 2 - 8 M
4932471627



MÈTRE RUBAN 5 M
PREMIUM MAGNÉTIQUE
GEN 3
4932464599

COUTEAUX, CUTTERS ET LAMES


CUTTER À LAME SÉCABLE
18 MM
48221961



CUTTER 6 EN 1
FASTBACK
4932478559



CISEAUX
D'ÉLECTRICIEN
4932478620



DISTRIBUTEUR
LAMES SÉCABLES
18 MM (X10)
4932480107



LAME
TRAPÈZE
(X5)
48221905



COUTEAU
À GUICHET
4932479783

TOURNEVIS


TOURNEVIS
COMPACT 8-EN-1
4932492807



TOURNEVIS À CLIQUET
14-EN-1
4932480582



COFFRET 7 PCS
TOURNEVIS TRILOBE
VDE PZ
4932478738



COFFRET 7 PCS
TOURNEVIS TRILOBE
VDE PH
4932478739

OUTILS DE DÉMOLITION


MASSETTE
1,36 KG
4932478255



ARRACHE-CLOUS
GRIFFE LARGE
254 MM
4932478252



PIED DE BICHE
PLAT
381 MM
4932478254



TOURNEVIS
À FRAPPER
4932480975

NIVEAUX


NIVEAU BILLET
TORPEDO 17 CM
MAGNÉTIQUE
4932459097



NIVEAU BLOCK
TORPEDO 360 25 CM
MAGNÉTIQUE
4932459096



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL
MAGNÉTIQUE
60 CM
4932478565



NIVEAU TUBULAIRE
REDSTICK PREMIUM
60 CM MAGNÉTIQUE
4932459063

PINCES


PINCE À DÉNUDER
ISOLÉE
160 MM
4932464573



SET DE 3 PINCES
ISOLÉES (UNIVERSELLE,
COUPANTE, BEC LONG)
4932464575



SET DE 3 PINCES
(UNIVERSELLE,
COUPANTE, BEC LONG)
4932492773



PINCE
UNIVERSELLE
7 EN 1
4932478554



PINCE
UNIVERSELLE
180 MM
4932492462



PINCE
MULTIPRISE
250 MM
4932492459

MARTEAUX


MARTEAU ARRACHE-
CLOUS FIBRE DE VERRE
450 G
4932478657



MARTEAU RIVOIR
FIBRE DE VERRE
200 GR
4932478661



MARTEAU ARRACHE-
CLOUS SHOCKSHIELD™
450 G
4932478653



MARTEAU ARRACHE-
CLOUS COUDE
SHOCKSHIELD™ 570 G
4932478656

CLÉS


SET DE 9 CLÉS
ALLEN
4932478621



CLÉ À MOLETTE
150MM
48227400



COFFRET 38 PIÈCES
CLÉS ET DOUILLES
À CLIQUET 1/4"
4932479096



SET DE 7 CLÉS
À CLIQUET MÉTRIQUES
MAX BITE
4932464993

MARQUAGE ET TRAÇAGE


MARQUEUR
POINTE BISEAUTÉE
48223103



MARQUEUR
POINTE FINE
48223100



MARQUEUR
PEINTURE LIQUIDE
BLANCHE
48223711



EQUERRE DE
CHARPENTIER
MÉTRIQUE
4932472124



EQUERRE
DE MENUISIER
4932472126



CORDEAU
TRACEUR
30 M
4932471634

PACKOUT™

MODULES D'OUTILS À MAIN POUR TIROIRS PACKOUT™
RANGEMENT ET TRANSPORT OPTIMISÉ




MODULE MOUSSE
PACKOUT™ DOUILLES 1/2
70 PCS
4932480716



MODULE PACKOUT™
SET CLIQUET 3/8"
55 PCS
4932493640



MODULE MOUSSE
PACKOUT™ DOUILLES 1/4
35 PCS
4932480717



PACKOUT™
MODULE BOIS
6 PCS
4932493641



PACKOUT™ MODULE VDE
ELECTRICIEN
10 PCS
4932493637



PACKOUT™ MODULE
COUPE MESURE
4 PCS
4932493642




PACKOUT™ MODULE
TOURNEVIS PINCES
10 PCS
4932493638



PACKOUT™ MODULE
PINCES
8 PCS
4932493643



PACKOUT™ MODULE
PLOMBIER
8 PCS
4932493639



PACKOUT™ TOURNEVIS
PRECISION
17 PCS
4932493644

COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS PACKOUT™



PACKOUT™
COFFRET
2 TIROIRS
4932472129



PACKOUT™
COFFRET
3 TIROIRS
4932472130



PACKOUT™
BOX
2+1 TIROIRS
4932493190



PACKOUT™
BOX
4 TIROIRS
4932493189

STARTER KIT PACKOUT™ SHOP STORAGE

RÉF.# 4932493620

PACKOUT™ STATION
DE RANGEMENT
VISSEUSE

SUPPORT DE
BATTERIE M18
PACKOUT™

SUPPORT DE
BATTERIE M12
PACKOUT™



PLATEAU DE
MONTAGE
PACKOUT™ XL



DÉCOUVREZ NOTRE
CONFIGURATEUR PACKOUT™
POUR CRÉER VOTRE PROPRE KIT

NOUVEAU

RÉF.# 4932493622

SACOCHE PACKOUT™ 25 CM



- **BASES MOULÉES** pour un maximum de durabilité
- **ORGANISATION MAXIMALE**
 - 35 poches et options de stockage
 - Anneaux de fixation, pince à ruban, poche à fermeture interne et externe pour diverses capacités de stockage
- **TRANSPORT POLYVALENT**
 - Nouvelle bandoulière innovante qui se stocke sur la poignée
 - Poignée ergonomique pour porter le sac avec confort
- **FAIT PARTI DU SYSTEME PACKOUT™**

NOUVEAU

RÉF.# 4932493623

SACOCHE PACKOUT™ FERMÉE 38 CM



- **BASES MOULÉES** pour un maximum de durabilité
- **ORGANISATION MAXIMALE**
 - 65 poches internes et externes
 - Anneaux de fixation, pince à ruban, poche à fermeture interne et externe pour diverses capacités de stockage
- **TRANSPORT POLYVALENT**
 - Nouvelle bandoulière innovante qui se stocke sur la poignée
 - Poignée de transport améliorée qui répartit le poids durant le transport
- **FAIT PARTI DU SYSTEME PACKOUT™**

BASES



PACKOUT™ trolley
coffre
4932464078



PACKOUT™
starter set
4932479957



PROMO PACKOUT™
3 pièces
4932464244



PACKOUT™ caisse à
outils roulante
4932478161



PACKOUT™ trolley
plat
4932471068



PACKOUT™ trolley
métal
4932472131

COFFRES



PACKOUT™
glacière XL
4932478648



PACKOUT™ coffre
560 x 410 x 170 mm
4932464080



PACKOUT™ caisse
450 x 390 x 250 mm
4932471724



PACKOUT™ Coffret
vertical
4932471723



PACKOUT™ glacière
rigide
4932471722



PACKOUT™ coffre large
460 x 410 x 290 mm
4932464079

ORGANISEURS



PACKOUT™
coffre XL
4932478162



PACKOUT™
organisateur profond
507 x 386 x 170 mm
4932478625



PACKOUT™
organisateur compact
250 x 380 x 120 mm
4932464083



PACKOUT™
organisateur compact slim
50 x 380 x 60 mm
4932471065



PACKOUT™
organisateur slim
500 x 380 x 60 mm
4932471064



PACKOUT™
organisateur profond
4932478625

LES INDISPENSABLES EPI

LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES ANTI-BUÉE & ANTI-RAYURE

- Poids léger pour un plus grand confort.
- Verres anti-rayure
- Verres anti-buée longue durée
- Bras confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection oculaire, que vous travailliez à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Certifications Européennes : EN166 and EN170 / EN172.



DISPONIBLE EN VERSION TEINTÉE

DISPONIBLE EN VERSION CLAIRE

| Désignation | Réf.# | Conditionné par |
|---|------------|-----------------|
| Lunettes de sécurité grises anti-buée & anti-rayure | 4932478907 | 1 |
| Lunettes de sécurité jaunes anti-buée & anti-rayure | 4932478927 | 1 |
| Lunettes de sécurité claires anti-buée & anti-rayure | 4932478763 | 1 |
| Lunettes de sécurité teintées anti-buée & anti-rayure | 4932478764 | 1 |

ARCEAU ANTI-BRUIT

- 3 positions : Au dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque.
- Bras pivotants pour ajuster et faire pivoter l'arceau dans une position sûre et confortable.
- Bouchons d'oreille interchangeables en mousse et bouchons d'oreille à bride tpr inclus.
- Arceau durable et confortable pour une durée de vie optimale.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2 (SNR bouchons d'oreille TPR = 32 dB ; SNR bouchons d'oreille en mousse = 33 dB).



BOUCHONS INTERCHANGEABLES

| Désignation | Réf.# | Conditionné par |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Arceau anti-bruit | 4932478135 | 1 |
| Silicone pour bouchon d'oreille | 4932478549 | 5 |
| Mousse pour bouchon d'oreille | 4932478550 | 5 |

GANTS FREE FLEX

- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Colletière aux poignets pour un confort toute la journée
- Protection légère et respirante
- Couture renforcée au niveau du pouce
- Grande dextérité pour les doigts
- Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage
- Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121.



SMARTSWIPE™

ARTICULATION, PAUME ET BOUT DES DOIGTS

| Désignation | Réf.# | Conditionné par |
|------------------------|------------|-----------------|
| Gants FREE-FLEX S/7 | 4932479729 | 1 |
| Gants FREE-FLEX M/8 | 48229711 | 1 |
| Gants FREE-FLEX L/9 | 48229712 | 1 |
| Gants FREE-FLEX XL/10 | 48229713 | 1 |
| Gants FREE-FLEX XXL/11 | 48229714 | 1 |

GANTS CUIR HYBRIDES

- SMARTSWIPE™- permet à l'utilisateur d'utiliser des outils tactiles sans avoir à enlever les gants
- Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une protection accrue des mains
- Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et de respirabilité en travaillant
- Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de manutention d'objets lourds
- Certification européenne pour la résistance à la coupe: EN420 et EN388: 2016



| Désignation | Réf.# | Conditionné par |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| Gants en cuir Hybrides S/7 | 4932479726 | 1 |
| Gants cuir hybride - M/8 | 4932471912 | 1 |
| Gants cuir hybride - L/9 | 4932471913 | 1 |
| Gants cuir hybride - XL/10 | 4932471914 | 1 |
| Gants cuir hybride - XXL/11 | 4932471915 | 1 |

GENOUILLÈRES NON-MARQUANTES PREMIUM

| Réf.# | Conditionné par |
|------------|-----------------|
| 4932478139 | 1 |



- Rembourrage en mousse haute densité avec une injection de gel de qualité supérieure.
- Revêtement spécial non-marquant évitant toutes rayures sur les surfaces sensibles
- Double sangles plus larges et renforcées résistant à des attaches répétées, offrant une meilleure tenue
- Matériaux ballistique1680D
- Certification européenne de la protection des genoux : performance classe 1 EN 14404

HT SS

T-SHIRT HYBRIDE MANCHES COURTES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE ET RESPIRANT

MATÉRIAU LÉGER DE 156 G/M²



TAILLES S - XXL

HT LS

T-SHIRT HYBRIDE MANCHES LONGUES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE ET RESPIRANT

MATÉRIAU LÉGER DE 156 G/M²



TAILLES S - XXL

WW SS

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES COURTES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE ET RESPIRANT

TISSU LÉGER POUR L'ÉVACUATION DE LA TRANSPIRATION



TAILLES S - XXL

WW LS

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES LONGUES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE ET RESPIRANT

TISSU LÉGER POUR L'ÉVACUATION DE LA TRANSPIRATION



TAILLES S - XXL

WH MW

SWEAT À CAPUCHE MID

COULEURS DISPONIBLES



COUTURE TOMBANTE AU NIVEAU DES ÉPAULES

TISSU LÉGER PERMETTANT LA SUPERPOSITION DE COUCHE

POCHES AVANT RENFORCÉE



RETROUVEZ
**TOUTE
NOTRE
GAMME
SUR NOTRE SITE**



100

SOLUTIONS POUR
5 APPLICATIONS



TRANSPORT



M18 FUEL
M18 FMTIW2F12-502X
4933478450



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF12-502X
4933459727



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF34-502X
4933459730



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF1-802X
4933459733



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF1D-121C
4933471756



M12 FUEL
M12 FIR12-0
4933459800



M12
M12 BPRT-201X
4933464405



M12
M12 BI-0
4933464124



M18
M18 BI-0
4933478706



M18
M18 GG-201C
4933440490



SET DE TOURNEVIS
TRI-LOBE N°4 12 PCS
4932472003



SET DE DOUILLES
ET CLÉS À CLIQUET 1/4"
AVEC EMBOUTS
4932479096



SET DE DOUILLES
ET CLIQUETS 1/2" 28 PCS
4932471864



SET DE DOUILLES
ET CLÉS À CLIQUET
3/8 MÉTRIQUES 32 PCS
4932464945



SET DE 3 PINCES
4932492773



SET DE 15 CLÉS À
CLIQUET MÉTRIQUES
- MAX BITE
4932464994



PINCES CIRCLIPS
9 PCS
4932492496



SERVANTE 78 CM
4932478849



L4 NL400-301
4933479898



SET DOUILLE
AUTOMOBILE
SHOCKWAVE™ 3 PCS
4932451568



CONSTRUCTION



MX FUEL
MXF COS350G2-802
4933480480



MX FUEL
MXF DH2528H-602
4933464877



NOUVEAU
MX FUEL
MXF CVHF-802
4933498133



M18 FUEL
M18 FCVN12-551
4933479597



M18
M18 CHM-0C
4933451362



M18 FUEL
M18 ONEFHPXDEL-552C
4933478498



M18 FUEL
M18 ONEFHXDEL-552C
4933478506



NOUVEAU
M18
M18 RLOHV1200-501C
4933493204



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF12-502X
4933459727



M18 FUEL
M18 FID3-502X
4933479865



M18 FUEL
M18 FPD3-502X
4933479860



MX FUEL
MXF TL-601
4933471844



M18 FUEL
M18 ONEFSAG125XB-0X
4933478433



M18
M18 HOSALC-0
4933478116



M18 FUEL
M18
ONEFLAG230XDB-122C
4933478783



M18 FUEL
M18 ONEFSZ-502X
4933478294



COFFRET DE 7 FORÊTS
SDS+ 4 TAILLANTS MX4
4932492113



DISQUE À TRONÇONNER
PRO+ 230X1,9 MM
4932451490



METRE STUD 5M
4932471626



CASQUE BOLT 200
VENTILE NOIR
4932478920


**PLOMBERIE
ET ÉLECTRICITÉ**

CHARPENTE

**PAYSAGISME
& HORTICULTURE**


M12
M12 HPT-OC
4933478247

M12
M12 PCSS-0
4933479241

M12
M12 BSWP-0
4933479639

M18
M18 BLHPT-OC
4933478248



M18 FUEL
M18 FMT-0X
4933478491

M18 FUEL
M18 FN18GS-0X
4933471409

M18 FUEL
M18 FFN-0C
4933471406

M12
M12 RCDAB+-0
4933472114



M18 FUEL
M18 FTHCHS30-0
4933479586

M18 FUEL
M18 FCHSC-0
4933471441

NOUVEAU
M18 FUEL
M18 FHET60-0
4933493290

M12 FUEL
M12 FHT20-0
4933479675



M18
M18 BTP-0
4933471494

M12
M12 360IC12-0C
4933480739

SET DE 14 SCIES
CLOCHES BI METAL
HOLE DOZER
49224152

SET DE 4 FORETS
DIAMANTS M14
4933471863



M18
M18 BOS125-0
4933464228

M18 FUEL
M18 CCS55-0X
4933451429

M18 FUEL
M18 FPS55-0P
4933478777

M18 FUEL
M18 FJS-0X
4933464726



M12 FUEL
M12 FHS-0
4933472211

M12
M12 BLPRS-0
4933480114

M12
M12 BHCS3L-0
4933480781

NOUVEAU
M18 FUEL
M18 F2LM46-802
4933492011



SET DE 3 FORETS
DIAMANTS HEX 1/4
4932471771

PINCE MULTIPRISE
250 MM
4932492459

M18
M18 HCCT-201C
4933451194

M18
M18 ONEHCCT60-0C
4933479683



M18 FUEL
M18 FBJS-0X
4933464799

M18 FUEL
M18 FHZ-0X
4933459887

M18 FUEL
M18 FSZ-0X
4933478293

M18 FUEL
M18 FTR8-0X
4933479073



M18 FUEL
M18 FHS20-0
4933480117

NOUVEAU
M18 FUEL
M18 FBLG3-802
4933493302

M18
M18 BLLT-0
4933472218

M18 FUEL
M18 FBCU-0
4933492297



M18
M18 HKP-201C
4933451202

M18
M18 BLTRC-0X
4933471150

M18
M18 HCC75R-502C
4933459271

M18
M18 FPFT-202
36M ST SET
4933471953



M18
M18 VC2-0
4933464029

SET DE 35 LAMES
DE SCIES SAUTEUSES
4932479088

SET DE 5 LAMES
MULTI TOOLS BOIS
48906114

LAMES DE SCIE
CIRCULAIRE TWIN
PACK 165X20X40T
/40T
4932492433



NOUVEAU
M18 FUEL
M18 F2BPB-0
4933493212

KIT CASQUE
BOLT JARDIN
4932493626

L4 BOLTHL-301
4933479902

M18 FOPHLTKIT-0
4933464956



SET DE FORETS
METAUX HSS
THUNDERWEB
4932352374

SET DE 3 FORETS
ETAGES
48899399

FORET ETAGE M6-M32
48899332

SET DE 17 SCIES
CLOCHES BI METAL
HOLE DOZER
49224102



EQUERRE
DE CHARPENTIER
4932472124

SACOCHE PACKOUT
25CM
4932464084

MARTEAUX
ARRACHES-CLOUS

NIVEAU
REDSTOCK
BACKBONE
DE 40 CM À 240 CM



MASSETTE
1,36 KG
4932478255

METRE RUBAN
STUD 8 M
4932471627

NIVEAU BACKBONE
120 CM
4932459068

ARRACHE-CLOUS
ACIER 570 G
4932478654

ACHETEZ TOUJOURS CHEZ UN DISTRIBUTEUR AUTORISÉ*



ET BÉNÉFICIEZ

D'UNE EXTENSION DE GARANTIE
D'UN SERVICE EXCEPTIONNEL
DE CONSEILS PROFESSIONNELS

CHERCHER CES LOGOS
POUR PROFITER DE L'EXTENSION DE GARANTIE



**TROUVEZ LE
REVENDEUR OFFICIEL
LE PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS**

Chercher uniquement les Revendeurs MX Fuel™

VOIR **CARTE** **LISTE**

Lille, France

**TROUVEZ LE
DISTRIBUTEUR
AUTORISÉ
LE PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS**

51.50km

Distributeur
Adresse
Code Postal Ville

Numéro de téléphone

ITINÉRAIRE



**100% PROFESSIONNEL.
SUIVI EN TEMPS RÉEL.**



*À partir du 1^{er} février 2024, les extensions de garantie Milwaukee® pour l'outillage, les outils de jardin et pour les batteries REDLITHIUM™ seront uniquement valables si le produit est neuf et a été acheté auprès d'un distributeur autorisé Milwaukee®. Les droits acquis avant le 1^{er} février 2024 restent inchangés.



VOS OUTILS
RÉPARÉS PAR DES
**TECHNICIENS
QUALIFIÉS**

SEULEMENT AVEC DES
PIÈCES D'ORIGINE

**100% PROFESSIONNEL.
SUIVI EN TEMPS RÉEL.**



Nous ne cessons de vous apporter le meilleur et de vous accompagner même après l'achat de vos outils Milwaukee®. Avec Milwaukee® E-SERVICE, vous avez accès à un service de réparation intégré et professionnel du début à la fin. Sans contrainte et simple d'utilisation, le E-SERVICE Milwaukee® vous donne l'assurance que votre outil vous sera retourné en parfait état de fonctionnement très rapidement.



SUIVEZ EN TEMPS RÉEL VOTRE RÉPARATION.

COMMENT ÇA MARCHE ?



1. Enregistrez vous en ligne



2. Choisissez les adresses d'enlèvement et de retour



3. Décrivez la panne



4. Terminez votre demande



5. Enlèvement de l'outil



6. Retour de l'outil

Notifications par sms, email et sur le site

**LE MEILLEUR SERVICE AVEC E-SERVICE
GAIN DE TEMPS ET D'EFFORT**

Pour en savoir plus: fr.milwaukeetool.eu/eservice/





LE SERVICE PLATINUM MILWAUKEE®

PLUS QU'UN SIMPLE SERVICE : FLEXIBLE, PRATIQUE ET JUSTE

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES MILWAUKEE®

| PRESTATIONS INCLUSES | GARANTIE CONSTRUCTEUR | Milwaukee PLATINUM |
|--|--|--|
| Garantie constructeur | Défaut et vice de fabrication | Défaut et vice de fabrication |
| Extension de garantie | Non | Enregistrements automatiques |
| Durée de la garantie | 1 an pour les outils, batteries et chargeurs | |
| Pièces d'usure (mandrin, charbons, câbles) | ✓ (3 mois) | ✓ (selon la durée de garantie) |
| E-service : Enlèvement/livraison à l'adresse souhaitée | ✓ | ✓ |
| Envoi aux frais de Milwaukee | ✓ | ✓ |
| Échange Batterie Chargeurs | ✓ (échange en magasin) | ✓ (livraison J+1 * sur chantier avec marquage) |
| Échange Outils | ✓ (en fonction de l'état) | ✓ (en fonction de l'état) |
| Suivi du parc machines | - | ✓ |
| Entretien (réparation, révision et nettoyage) | - | ✓ |
| SAV Express (<1 jour à l'atelier) | - | ✓ (ligne téléphonique dédiée) |
| Marquage personnalisé des outils (étiquette protégée) | - | ✓ |
| Remplacement d'outils volés | - | ✓ |
| Option d'achat OU de location (partenariat bancaire) | - | ✓ |

Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France



Milwaukee Electric Tools
 TechTronic Industries France
 77990 Le Mesnil-Amelot
 Tél. : 01 60 94 69 75
 Fax : 01 60 94 61 01
 scpro.fr@TTI-EMEA.com

www.milwaukee.fr

VOTRE SPÉCIALISTE MILWAUKEE® :

